

Geperforeerde plaat 2/3-AL



- ▶ Uitvoering
 - ✓ 2/3 GN
 - ✓ Aluminium



- ▶ Perforatie
 - ✓ 3 mm
- ▶ Rand
 - ✓ 4 zijden, omslag

Beschrijving

De geperforeerde plaat van aluminium in 2/3 GN-formaat is temperatuurbestendig tot 260 °C. De 4-zijdige rand maakt veilig bakken en transporteren mogelijk.

Kenmerken

• Diameter perforatie:	3 mm
• Gastronorm:	2/3 GN
• Rand:	4 zijden, opstaande rand
• Siliconencoating:	Nee
• Materiaaldikte:	1,5 mm
• Perforatie:	Ja
• Temperatuurbestendig tot:	260 °C
• Materiaal:	Aluminium
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 354 x D 325 x H 10 mm
• Gewicht:	0,37 kg

Geperforeerde plaat 2/3-AL Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
Katoen 100 % (buiten)
- Materiaal:
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
Katoen 100 % (buiten)
- Materiaal:
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
Katoen 100 % (buiten)
- Materiaal:
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
Katoen 100 % (buiten)
- Materiaal:
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Geperforeerde plaat 2/3-AL Ergänzungsprodukte

Anti-aanbakspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos à 6 busen (Minimum bestelhoeveelheid 2 dozen)

Art.-Nr 173060
GTIN 4015613498515