

## Pont chauffant IHR1250




### Description

Pont chauffant infrarouge – variable, comme appareil sur pied ou suspendu au plafond

### Caractéristiques

• Non fourni :	Pieds, chaîne
• Puissance :	1,25 kW   230 V   50/60 Hz
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Protection contre les postillons et la toux :	Non
• État lors de la livraison :	Monté
• Type de source de chaleur :	Tube(s) chauffant(s) infrarouge(s)
• Propriétés :	Préparé pour le montage de pieds ou d'une chaîne
• Modèle :	Prêt à être monté
• Compris :	-
• Remarque importante :	-
• Nombre de tubes chauffants :	1
• Puissance par tube chauffant :	1,25 kW
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Matériau :	Aluminium Acier inoxydable
• Hauteur libre :	360 mm

► Continuer à la page suivante



► Largeur du pont chauffant : 1370 mm



## Pont chauffant IHR1250

- Dimensions : L 1 370 x P 225 x H 65 mm
- Poids : 4,3 kg



## Pont chauffant IHR1250

### Produits complémentaires

#### Pied pont thermique, paire



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 270 x P 25 x H 425 mm
- Poids : 0,72 kg

Code-No. 114000  
GTIN 4015613452258