

## Saladette 900T2



### Descripción

### Características

- Profundidad cubeta GN máx.: 150 mm
- Capacidad GN: 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
- Con tabla de cortar (polietileno): Sí
- Con pieza sobrepuesta de vidrio: No
- Con superficie para caja: No
- Refrigeración: Convección
- Rango de temperatura: 0 °C a 10 °C
- Regulación de la temperatura: Digital
- Termostato: Sí
- Capacidad: 260 litro(s)
- Tipo de puerta: Puerta(s) oscilante(s)
- Tope de la puerta: Izquierda / Derecha
- Tope de la puerta intercambiable: No
- Cantidad armarios: 2
- Medidas armario: an. 428 x prof. 570 x al. 590 mm
- Formato estándar de los armarios: 1/1 GN
- Clase climática: N

▶ Continúa en la siguiente página



▶ Capacidad para recipientes GN:

✓ 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN

✓ Profundidad máx. de los recipientes GN: 150mm



▶ Capacidad: 260 litros



▶ Cantidad de armarios: 2

▶ Entrega sin recipientes GN



▶ Filtro de acero inoxidable apto para lavavajillas



▶ Unidad técnica fácilmente accesible

## Saladette 900T2

- Evaporación del agua condensada: Sí
- Con evaporador forrado de espuma: Sí
- Indicador digital: Sí
- Control: Electrónico Botón
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Estado de suministro: Soldado
- No incluido en el suministro: Cubeta GN
- Incluye: 2 regletas: longitud 326 mm, ancho 25 mm  
2 regletas: longitud 535 mm, ancho 35 mm  
4 regletas: longitud 174 mm, ancho 25 mm
- Potencia nominal: 0,204 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -
- Refrigerante: R290 / 0,056 kg
- Aislamiento: 45 mm
- Características: Tabla de cortar intercambiable  
Puerta/s de cierre automático  
Filtro de acero inoxidable apto para lavavajillas  
Fácil acceso a la unidad técnica
- Medidas: an. 910 x prof. 700 x al. 887 mm
- Peso: 61,2 kg



## Saladette 900T2

### Productos complementarios

#### GN cubeta, 1/1, P150

CNS  
18/10



- Capacidad: 21 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 150 mm

Código: A120610  
GTIN 4016098101204

#### GN cubeta, 1/6, P150

CNS  
18/10



- Capacidad: 2,4 litro(s)
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 150 mm
- Gastronorm: 1/6 GN

Código: A120650  
GTIN 4016098101327

#### GN cubeta, 1/3, P150

CNS  
18/10



- Capacidad: 5,75 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 150 mm

Código: A123150  
GTIN 4016098101266

#### Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:
- Modo de uso: Deje que el bote alcance la temperatura ambiente y agítelo bien antes de usar.

Código: 173031  
GTIN 4015613360195

## Saladette 900T2

### Productos complementarios

#### Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276  
GTIN 4015613761176