

## Keramisch fornuis 5K-EBMF



- ▶ 5 vitrokeramische kookplaatsen
  - ✓ Verdeling: 1 x 0,7/2,1 kW, 1 x 1,4/2,2 kW, 1 x 2,2 kW, 2 x 1,2 kW
  - ✓ Grootte: 1 x Ø 125/215 mm, 1 x Ø 175/275 mm, 1 x 215 mm, 2 x 150 mm
- ▶ Multifunctionele oven
  - ✓ Volume: 104 liter
  - ✓ Gaarruimte: geëmailleerd
- ▶ Verzegeling van de gaarruimte van de oven
  - ✓ Energie-efficiënt
  - ✓ Erg goede reinigingsgeschiktheid
- ▶ Ovenfuncties:
  - ✓ Ontdooien met hete lucht
  - ✓ Grill
  - ✓ Grill + hete lucht
  - ✓ Hete lucht
  - ✓ Boven-/onderwarmte
  - ✓ Circulatielucht
  - ✓ Onderwarmte met hete lucht

### Beschrijving

5 kookplaatsen, die uitnodigen om te koken, braden of stomen op de keramische kookplaat. De multifunctionele oven met timer overtuigt door zijn veelzijdige functies zoals hete lucht, boven-/onderwarmte, circulatielucht of grill. Dankzij de verzegeling van de gaarruimte is de oven bovendien zeer energie-efficiënt en biedt een optimale gesteldheid voor reiniging.

### Kenmerken

• Materiaal:	Roestvrij staal Glas
• Type:	Standapparaat
• Aantal ovens:	1
• Energie-efficiëntieklasse:	A (EU Nr. 65 / 2014)
• Afmetingen glasplaat:	B 870 x D 550 mm
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Vermogen:	11,5 kW   400 V   50/60 Hz
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 250 °C
• Energie-efficiëntie-index:	95,3
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Energieverbruik boven-/onderwarmte:	0,94 kWh / cyclus
• Eigenschappen:	Roestvrijstalen grepen
• Aantal roosters:	4
• Energieverbruik circulatielucht:	0,96 kWh / cyclus
• Apparaataansluiting:	3 NAC

▶ Ga verder op de volgende pagina

## Keramisch fornuis 5K-EBMF

- Afstand tussen de roosters: 35 mm  
60 mm  
65 mm
- Verdeling kookpitten: 1 x 0,7/2,1 kW, 1 x 1,4/2,2 kW, 1 x 2,2 kW, 2 x 1,2 kW
- Materiaal gaarruimte: Staal  
Geëmailleerd
- Grootte kookpitten: 1 x Ø 125/215 mm, 1x Ø 175/275 mm, 1 x 215 mm, 2 x 150 mm
- Materiaal kookplaat: Glaskeramisch
- Inclusief: 1 bakblik
- Ovenfuncties: Grill  
Boven-/onderwarmte  
Convectie
- Inclusief: 2 roosters
- Ovenfuncties: Onderwarmte met hete lucht  
Hetelucht  
Grill + hete lucht  
Ontdooien met hete lucht
- Serie: -
- Soort oven: Elektro
- Werkingsmodus: Elektro
- Ovenvolume: 104 liter
- Soort kookpitten: Glaskeramisch
- Aansluitwaarde oven: 2,5 kW
- Aantal kookpitten: 5
- Gastronorm: -
- Afmetingen bakoven: B 670 x D 435 x H 360 mm
- Eigenschappen oven: Ovenverlichting  
Timer  
3-voudige beglazing  
Verzegelde gaarruimte  
Opbergvak onder de oven: B 660 x D 450 x H 120 mm
- Dampafzuiging: Nee
- Multifunctionele oven: Ja
- Hoogte verstelbaar: 890 mm tot 915 mm
- Afmetingen: B 897 x D 660 x H 890 mm
- Gewicht: 71,8 kg



## Keramisch fornuis 5K-EBMF

### Ergänzungsprodukte

#### Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

#### Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500513  
GTIN 4015613735498

#### Bakblik




- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Plaatstaal  
Geëmailleerd
- Afmetingen: B 666 x D 376 x H 25 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr 150958  
GTIN 4015613721330

#### Ovenrooster

CNS



- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 666 x D 360 x H 19 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr 150606  
GTIN 4015613656557

## Keramisch fornuis 5K-EBMF Ergänzungsprodukte

### Thermometer D3000 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Besturing: Elektronisch
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens  
Koelcellen  
Diepvriescellen  
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 300 °C

Art.-Nr 293043  
GTIN 4015613664255

### Pannenset T4

CNS  
18/10



Art.-Nr A130441  
GTIN 4015613403977

### Pannenset T4P1

CNS



- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal greep (grepen): Chroomnikkelstaal
- Met gietrand: Ja
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A130442  
GTIN 4015613417158

### Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger
- Materiaal: Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>  
Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-  
sen

Art.-Nr A500510  
GTIN 4015613735467

## Keramisch fornuis 5K-EBMF

### Ergänzungsprodukte

#### Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500512  
GTIN 4015613735481

#### Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278  
GTIN 4015613767918

#### Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280  
GTIN 4015613761183