

## Cocina de vitrocerámica 5K-EBMF



- ▶ 5 zonas de cocción de vitrocerámica
  - ✓ Distribución: 1 x 0,7/2,1 kW, 1 x 1,4/2,2 kW, 1 x 2,2 kW, 2 x 1,2 kW
  - ✓ Medidas: 1 x Ø 125/215 mm, 1 x Ø 175/275 mm, 1 x 215 mm, 2 x 150 mm
- ▶ Horno multifunción
  - ✓ Capacidad: 104 litros
  - ✓ Interior del horno: esmaltado
- ▶ Sellado del interior del horno
  - ✓ Energéticamente eficiente
  - ✓ Muy fácil de limpiar
- ▶ Funciones de horno:
  - ✓ Descongelación con aire caliente
  - ✓ Grill
  - ✓ Grill + aire caliente
  - ✓ Aire caliente
  - ✓ Calor superior/inferior
  - ✓ Convección
  - ✓ Calor inferior con aire caliente

### Descripción

5 zonas de cocción que invitan a cocinar, freír o cocer al vapor en la placa de vitrocerámica. El horno multifunción con temporizador destaca por sus numerosas funciones, como aire caliente, calor superior/inferior, convección o grill. Gracias al sellado del interior, el horno también es energéticamente muy eficiente, además de ser muy fácil de limpiar.

### Características

• Material:	Acero inoxidable Vidrio
• Tipo:	Aparato de pie
• Cantidad de hornos:	1
• Clase de eficiencia energética:	A (EU No. 65 / 2014)
• Medidas campo de cristal:	an. 870 x prof. 550 mm
• Indicación importante:	-
• Potencia nominal:	11,5 kW   400 V   50/60 Hz
• Rango de temperatura:	50 °C a 250 °C
• Índice de eficiencia energética:	95,3
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Consumo de energía para calor superior/inferior:	0,94 kWh / ciclo
• Características:	Mangos de acero inoxidable
• Cantidad de ranuras de inserción:	4
• Consumo de energía para convección:	0,96 kWh / ciclo
• Conexión del aparato:	3 NAC

▶ Continúa en la siguiente página

## Cocina de vitrocerámica 5K-EBMF

- Distancia entre los elementos de inserción: 35 mm  
60 mm  
65 mm
- Disposición de superficies de cocción: 1 x 0,7/2,1 kW, 1 x 1,4/2,2 kW, 1 x 2,2 kW, 2 x 1,2 kW
- Material del interior: Acero  
Esmaltado
- Dimensiones de superficies de cocción: 1 x Ø 125/215 mm, 1x Ø 175/275 mm, 1 x 215 mm, 2 x 150 mm
- Material superficie de cocción: Vitrocerámica
- Incluye: 1 bandeja de horno
- Funciones de horno: Función grill  
Temperatura superior e inferior  
Convección  
2 rejillas
- Incluye: Calor inferior con aire caliente
- Funciones de horno: Grill  
Grill + aire caliente  
Descongelación con aire caliente
- Serie: -
- Tipo de horno: Eléctrico
- Modo de funcionamiento: Eléctrico
- Capacidad del horno: 104 litro(s)
- Tipo de superficies de cocción: Vitrocerámica
- Potencia nominal del horno: 2,5 kW
- Número de superficies de cocción: 5
- Gastronorm: -
- Medidas horno: an. 670 x prof. 435 x al. 360 mm
- Características del horno: Iluminación del horno  
Temporizador  
Cristal triple  
Interior sellado  
Compartimento de almacenamiento debajo del horno: 660 x 450 x 120 mm (an. x prof. x al.)
- Extracción de vahos: No
- Horno multifunción: Sí
- Ajuste de altura: 890 mm a 915 mm
- Medidas: an. 897 x prof. 660 x al. 890 mm
- Peso: 71,8 kg



## Cocina de vitrocerámica 5K-EBMF

### Productos complementarios

#### Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500511  
GTIN 4015613735474

#### Manoplas de cocina 600



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500513  
GTIN 4015613735498

#### Bandeja de horno




- Indicación importante: -
- Material: Chapa de acero  
Esmaltado
- Medidas: an. 666 x prof. 376 x al. 25 mm
- Peso: 2 kg

Código: 150958  
GTIN 4015613721330

#### Rejilla de horno

CNS



- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 666 x prof. 360 x al. 19 mm
- Peso: 1 kg

Código: 150606  
GTIN 4015613656557

## Cocina de vitrocerámica 5K-EBMF

### Productos complementarios

#### Termómetro D3000 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Control: Electrónico
- Profundidad de inserción: 120 mm
- Campo de utilización: Grandes cocinas  
Cámaras frigorífica  
Cámaras congeladoras  
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -50 °C a 300 °C

Código: 293043  
GTIN 4015613664255

#### Juego de cocina T4

CNS  
18/10



Código: A130441  
GTIN 4015613403977

#### Juego de cocina T4P1

CNS



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -

Código: A130442  
GTIN 4015613417158

#### Manoplas de cocina 300



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500510  
GTIN 4015613735467

## Cocina de vitrocerámica 5K-EBMF

### Productos complementarios

#### Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500512  
GTIN 4015613735481

#### Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173278  
GTIN 4015613767918

#### Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280  
GTIN 4015613761183