



▶ Місткість GN:

- ✓ 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
- ✓ Макс. глибина ємності GN: 150мм



▶ Об'єм: 250л



▶ Кількість шаф: 2



▶ Пасує для салатетти 900T2GL

- ✓ Скляна насадка 900T2GL



▶ Фільтр із нержавіючої сталі можна мити в посудомийній машині



▶ Легкодоступне обладнання



- | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|--|
| • Глибина ємності GN макс.: | 150 мм | • В комплекті: | 2 штанги: довжина 535 мм, ширина 35 мм
4 штанги: довжина 174 мм, ширина 25 мм |
| • Місткість GN: | 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN | • Підключення: | 0,187 кВт 230 В 50 Гц |
| • З дошкою для різання (поліетилен): | так | • Матеріал: | хромонікелева сталь матова |
| • Зі скляною насадкою: | ні | • Важлива вказівка: | - |
| • З поверхню каси: | ні | • Ізоляція: | 45 мм |
| • Охолодження: | циркуляція повітря | • Властивості: | Змінна дошка для нарізання
Двері з функцією самозакривання |
| • Діапазон температур: | 0 °C до 10 °C | | Фільтр із нержавіючої сталі можна мити у посудомийній машині |
| • Регулювання температури: | Цифрове | | Легкодоступне обладнання |
| • Об'єм: | 250 л | • Кількість шаф: | 2 |
| • Вид дверей: | Двостулкові двері | • Розміри: | Ш 900 x Г 700 x В 845 мм |
| • Кріплення дверей: | Ліворуч / праворуч | • Вага: | 63,5 кг |
| • Кріплення дверей змінне: | ні | | |
| • Охолоджувач: | R290 / 0,056 кг | | |
| • Клас клімату: | N | | |
| • Випаровування талої води: | так | | |
| • Зі спіненим випаровувачем: | так | | |
| • Цифрова індикація: | так | | |
| • Керування: | Електронний | | |
| • Вимикач: | так | | |
| • Стан постачання: | Готове до монтажу | | |
| • Не входить до комплекту поставки: | Ємності GN | | |
| • В комплекті: | 2 решітки 1/1 GN, високоякісна сталь
2 штанги: довжина 326 мм, ширина 25 мм | | |

Салатетта 900T2GL

Дополнительные аксессуары

Скляна насадка 900T2GL



- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)
- Кількість проміжних полиць: 1
- Розміри проміжної полиці: Ш 856 х Г 298 мм
- Корисна висота всередині: Внизу 230 мм, вгорі 168 мм
- Матеріал: Скло
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 880 х Г 540 х В 425 мм
- Вага: 25,4 кг

Артикул 200274
GTIN 4015613638515

Ємність GN 1/6, T150

CNS
18/10



- Об'єм: 2,4 л
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 150 мм
- Формат GN: 1/6 GN
- Стандарт: EN 631
- Серія: Top Line
- Важлива вказівка: -
- Матеріал: CNS 18/10

Артикул A120650
GTIN 4016098101327

Ємність GN 1/1, T150

CNS
18/10



- Об'єм: 21 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 150 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631
- Серія: Top Line
- Важлива вказівка: -

Артикул A120610
GTIN 4016098101204

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл
- Використання: Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте
Нанесіть спрей тонким шаром на поверхні, що підлягають очищенню
Розітріть рівномірно по великій площі
Відполіруйте сухою серветкою

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Розчинник олії та жиру F1L



- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- В комплекті: -
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Призначено для: Робочі поверхні та поверхні з нержавілої сталі, що придатні для миття

Артикул 173276
GTIN 4015613761176