

## Sistema de desmine. parcial TKD 13400 FB





- Diseñado para:
  - ✓ Hornos combinados de vapor-convección
  - Máquinas de cubitos de hielo
  - ✓ Máquinas de café
  - ✓ Cafeteras totalmente automáticas
- Capacidad de conexión: 1 aparato
- ► Rendimiento: 13.400 litros / cartucho a 10° dH (salinidad total)
- Grifo para toma de muestras

### Descripción

Excelente sabor con aqua potable de calidad óptima. Al evitar la acumulación de cal, el sistema de desmineralización parcial antepuesto protege cafeteras/máquinas de café totalmente automáticas, máquinas de cubitos de hielo y hornos combinados de vapor-convección. Se destruyen las bacterias y se eliminan los componentes orgánicos, a la vez que se retienen valiosos minerales y oligoelementos.

### Características

• Tipo de desalinización:

· Toma de agua: Material:

• Grifo para toma de muestras:

· Color:

· Indicación importante:

· Capacidad de conexión: • Valor de fianza por cartucho:

· Capacidad de potencia:

• Diseñado para:

• Con carbón activo:

• Medidas: · Peso:

Desalinización parcial

3/4" Plástico

Reforzado con fibra de vidrio

Azul

1 aparato

13.400 litros / cartucho a 10º dH (dureza carbonatada) Hornos convección y vapor y máquinas de cubitos de hielo

Máquinas de café

Cafeteras totalmente automáticas

an. 260 x prof. 260 x al. 635 mm

17,4 kg



Código: 109878



# Sistema de desmine. parcial TKD 13400 FB Productos complementarios

# Diseñado para: Indicación importante: Material: Medidas: Peso: Código: 109888 GTIN 4015613586779 Hornos convección y vapor y máquinas de cubitos de hielo Abono al recibir la devolución Plástico Reforzado con fibra de vidrio an. 260 x prof. 260 x al. 635 mm Código: 109888 GTIN 4015613586779



05/2024 2/2