

Vetrina gelato 3x5L-F



Descrizione

Conservazione ottimale per i gelati di produzione propria: la vetrina per gelati 3x5L-F offre la soluzione per mantenere i dessert ben freschi dopo la produzione. Grazie ai contenitori ribassati, la formazione di ghiaccio sulle superfici è ridotta al minimo.

Funzioni

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Materiale: | Acciaio
Plastica |
| • Colore: | Bianco |
| • Nota importante: | - |
| • Capacità max.: | 15 litro/litri
3 contenitori da 1/3 GN da 5 litri o 6 contenitori da 1/6 GN da 2,5 litri o 3 contenitori da gelato da 5 litri |
| • Profondità contenitore max.: | 150 mm |
| • Tipo di vetrata: | Vetro doppio |
| • Vetro di sicurezza: | Sì |
| • Intervallo di temperatura: | -15 °C a -18 °C |
| • Controllo della temperatura: | Elettronico |
| • Capacità di raffreddamento: | R600a / 0,024 kg |
| • Classe climatica: | 4 |
| • Classe di efficienza energetica: | A (UE n. 2019 / 2018) |
| • Consumo di energia: | 637 kWh / anno |
| • Funzione di sbrinamento automatico: | No |
| • Pannello frontale: | Piatto |

▶ [Continua alla pagina successiva](#)



- ▶ Vaschette di gelato ribassate per ridurre al minimo la formazione di ghiaccio sulla superficie



- ▶ Equipaggiabile con:
 - ✓ 3 contenitori GN 1/3 da 5 litri o
 - ✓ 6 contenitori GN 1/6 da 2,5 litri o
 - ✓ 3 contenitori da gelato da 5 litri



- ▶ Intervallo di temperatura da -15 °C a -18 °C



- ▶ Per gelati e sorbetti



- ▶ Con illuminazione interna a LED

Vetrina gelato 3x5L-F

- Tipo di porta: Porta di sollevamento
- Posizione della porta: Livello superiore
- Cerniera della porta: Parte superiore
- Illuminazione interna: LED
- Display digitale: Sì
- Controllo: Elettronico
- Interruttore On/Off: No
- Luce di controllo: -
- Incluso: Supporto per il contenitore GN
- Non incluso nella consegna: Contenitori GN
- Potenza elettrica: 0,184 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensioni: L 650 x P 725 x A 360 mm
- Peso: 29,8 Kg



Vetrina gelato 3x5L-F Altri accessori

Contenitore GN, 1/3, T100

CNS
18/10



- Contenuto: 4 litro/litri
- Impilabile: Sì
- Versione: Senza perforazione
- Cerchio rinforzato: No
- Proprietà: -
- Superficie: Lucido
- Profondità del contenitore: 100 mm

Articolo n.

GTIN 4016098162809

Contenitore GN, 1/3, T150

CNS
18/10



- Contenuto: 5,75 litro/litri
- Impilabile: Sì
- Versione: Senza perforazione
- Cerchio rinforzato: No
- Proprietà: -
- Superficie: Lucido
- Profondità del contenitore: 150 mm

Articolo n.

GTIN 4016098101266

Contenitore GN, 1/3, T65

CNS
18/10



- Contenuto: 2,5 litro/litri
- Impilabile: Sì
- Versione: Senza perforazione
- Cerchio rinforzato: No
- Proprietà: -
- Superficie: Lucido
- Profondità del contenitore: 65 mm

Articolo n.

GTIN 4016098162793

Contenitore GN, 1/6, T65

CNS
18/10



- Contenuto: 1 litro/litri
- Impilabile: Sì
- Versione: Senza perforazione
- Cerchio rinforzato: No
- Proprietà: -
- Superficie: Lucido
- Profondità del contenitore: 65 mm

Articolo n.

GTIN 4016098170385

Vetrina gelato 3x5L-F

Altri accessori

Contenitore GN, 1/6, T150

CNS
18/10



- Contenuto: 2,4 litro/litri
- Versione: Senza perforazione
- Cerchio rinforzato: No
- Proprietà: -
- Superficie: Lucido
- Profondità del contenitore: 150 mm
- Gastronorm: 1/6 GN

Articolo n.
GTIN 4016098101327

Contenitore GN, 1/6, T100

CNS
18/10



- Contenuto: 1,6 litro/litri
- Impilabile: Sì
- Versione: Senza perforazione
- Cerchio rinforzato: No
- Proprietà: -
- Superficie: Lucido
- Profondità del contenitore: 100 mm

Articolo n.
GTIN 4016098170378