

## Электроплита 2K6000 GLN



### Описание

### Особенности

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| • Мощность:                              | 6 кВт   400 В   50/60 Гц |
| • Подключение приборов:                  | 3 NAC                    |
| • Управление:                            | Электронное<br>Ручка     |
| • Количество конфорок:                   | 2                        |
| • Контрольная лампа:                     | Да                       |
| • Размер стеклокерамической поверхности: | Ш 650 x Г 350 мм         |
| • Количество уровней мощности:           | 10                       |
| • Диаметр конфорок:                      | 230 мм                   |
| • Материал варочной поверхности:         | SCHOTT CERAN®            |
| • Мощность конфорки (-ок) макс.:         | 3 кВт                    |
| • Материал:                              | CNS 18/10                |
| • Важная информация:                     | -                        |
| • Расположение конфорок:                 | Рядом                    |
| • Вид конфорок:                          | Электрический            |
| • Защита от перегрева:                   | да                       |
| • Цифровая индикация:                    | нет                      |

► Продолжение на следующей странице

## Электроплита 2K6000 GLN

- Выключатель: нет
- Габариты: Ш 700 x Г 455 x В 120 мм
- вес: 14,7 кг



## Электроплита 2К6000 GLN

### Дополнительные аксессуары

#### Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне  
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий  
Высокая концентрация

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926