

Cafetera automática Easy Black 250



Descripción

Tecnología potente y fiable con un diseño compacto y atractivo. Con un recipiente de granos de 250 gramos, Easy Black 250 invita a disfrutar del café, expreso o capuchino en restaurantes, salas de reuniones o agencias.


Características

| | |
|-------------------------------------|--|
| • Luz indicadora: | Encendido/apagado |
| • Material: | Plástico |
| • Color: | Negro Plateado |
| • Grupo(s) de preparación: | 1 |
| • Interruptor de encendido/apagado: | Sí |
| • Indicación importante: | Esta cafetera automática contiene piezas de desgaste Si la cafetera automática se mantiene adecuadamente, por lo general se puede asumir que las siguientes piezas de desgaste durarán hasta la cantidad de bebidas de referencia especificada Bomba: 12.000 unidades de referencia Válvula de drenaje: 15.000 unidades de referencia Unidad de preparación de café, unidad de molienda y juntas de sellado: 20.000 unidades de referencia |
| • Diseño: | Completamente automática |
| • Cantidad mínima de infusión: | 25 ml |
| • Diseñado para: | 80 tazas / día |
| • Características: | Conmutador selector de leche caliente o espuma de leche |

▶ Continúa en la siguiente página



- ▶ Rendimiento máx.: 60 tazas de 120 ml / hora (descarga para 2 tazas)
- ▶ Opción de café en polvo: por tazas, manual 7 - 14 g
- ▶ Capacidad del recipiente de residuos: aprox. 15 tazas



- ▶ 4 programas, preconfigurados, parámetros modificables
- ▶ Contador de tazas
- ▶ Señal de descalcificación



- ▶ Salida ajustable en altura
- ✓ 80 - 115 mm



- ▶ Conmutador selector de leche caliente o espuma de leche
- ✓ Suministro de leche: tubo flexible

Cafetera automática Easy Black 250



- Incluye: 1 tubo para leche, 33 cm
1 cucharilla de café
- Rendimiento máx.: 40 tazas de 120 ml / hora (descarga para 1 taza)
60 tazas de 120 ml / hora (descarga para 2 tazas)
- Potencia nominal: 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Cantidad de recipientes de granos: 1
- Capacidad recipiente de granos: 250 g
- Recipientes de granos/topping bloqueables: No
- Recipiente de granos/topping extraíble: No
- Contador de tazas: Por programa y en total
- Señal de descalcificación: Sí
- Indicador de nivel: Sí
- Control: Electrónico
- Compatible con IoT: -
- Posibilidades de ajuste: 5 grados de molienda
Dosificación de café
Cantidad de agua
Temperatura del agua
Depósito de agua
- Suministro de agua: -
- Toma de agua: -
- Capacidad del depósito de agua: 1,8 litro(s)
- Depósito de agua extraíble: Sí
- Recipiente de leche: No
- Suministro de leche: Externo a través de tubo flexible
- Programas: 4, preconfigurados, parámetros modificables
- Función de agua caliente: No
- Función de leche caliente: Sí
- Molino: Molino cónico
- Material del molino: Acero
- Sistema de presión: Por émbolo
- Presión de bombeo: 19 bar
- Conexión USB: No
- Espumador de leche: Sí
- Salida ajustable en altura: 80 - 115 mm
- Programa de limpieza: Sí
- Pantalla indicadora: Programas
Estado
Información de mantenimiento
Mensajes de error
- Desconexión automática: Sí
- Capacidad del recipiente de residuos: Aprox. 15 tazas
- Recipiente de residuos apto para lavavajillas: Sí
- Opción de café en polvo: Por tazas
Manual 7 - 14 g
- Función de 2 tazas: Sí
- Medidas: an. 300 x prof. 500 x al. 360 mm
- Peso: 11,5 kg



Cafetera automática Easy Black 250

Productos complementarios

Calientatazas para 48 tazas AI



- Diámetro máx. tazas: 90 mm
- Potencia nominal: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Rango de temperatura: 30 °C a 45 °C
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Características: 4 recipientes para cucharillas, desmontables
Con base giratoria

Código: 103067
GTIN 4015613469218

Calientatazas TA720



- Potencia nominal: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Capacidad máx. de tazas: 72
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Margen de temperaturas hasta: 60 °C

Código: 103076
GTIN 4015613708867

Calientatazas TA1440



- Medidas superficie: an. 285 x prof. 335 mm
- Altura interior, cada una: 180 mm
- Potencia nominal: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Rango de temperatura: 30 °C a 60 °C
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Indicación importante: -

Código: 103079
GTIN 4015613756837

Limpiador de línea de leche F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Diseño: Líquido
- Valor ph: 7
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: No
- Incluye: -

Código: 173082
GTIN 4015613737935

Cafetera automática Easy Black 250

Productos complementarios

Pastillas de limpieza KV-20



- Cantidad de unidades de pedido: 1 expositor de ventas (20 envases de venta)
- Diseñado para: Máquinas de café
Cafeteras totalmente automáticas
Jarras termo
Cafeteras espresso
- Capacidad: 20 x 2 blísteres, cada uno con 10 pastillas de limpieza

Código: 173283
GTIN 4015613767949

Pastillas de limpieza KV-20



- Cantidad de unidades de pedido: 1 expositor de ventas (20 envases de venta)
- Diseñado para: Máquinas de café
Cafeteras totalmente automáticas
Jarras termo
Cafeteras espresso
- Capacidad: 20 x 2 blísteres, cada uno con 10 pastillas de limpieza

Código: 173283V
GTIN 4015613800103

Refrigerador de leche KV9L



- Material: Chapa de acero
Vidrio
- Material interior: Plástico
- Color: Negro
- Indicación importante: Los pasos de tubo flexible están cerrados en el momento de la entrega
- Capacidad: 9 litro(s)

Código: 190089
GTIN 4015613831480