

Посудомоечная машина DS 600 LPR



- ▶ Производительность/ч: 24–60корзин
- ▶ Время работы: 60/120/150секунд + бесконечно
- ▶ Насос DuoFlo
- ▶ Повышенная производительность насоса
- ▶ Низкая потеря давления
- ▶ Тихий ход
- ▶ Особенно большая высота выдвижного блока
- ▶ Идеальный помощник в работе для любой посудомоечной
- ▶ Рекомендуем подключение горячей воды

Описание

Повышенная производительность насоса, низкая потеря давления и тихий ход — убедительные аргументы в пользу встроенного насоса DuoFlo. В сочетании с особенно большой высотой выдвижного блока данная посудомоечная машина с сушкой станет идеальным помощником в работе для любой посудомоечной.

Особенности

• Регулировка высоты:	1535 мм до 1595 мм
• Размер подноса макс.:	600 x 500 мм
• Высота стаканов, макс.:	440 мм
• Высота тарелок макс.:	470 мм
• Не входит в комплект поставки:	Стол подачи/дренажа, предварительная уборка
• Мощность:	11 кВт 400 В 50 Гц
• Подключение приборов:	3 НАС
• Нагревание бойлера:	9,5 кВт
• Обогрев бака:	3 кВт
• Защита от работы всухую:	да
• Выключатель:	да
• Щелочной насос:	да
• Устройство смягчения воды:	нет
• Дозирующий насос ополаскивания:	да
• Выключатель контакта двери:	да
• Предохранительный термостат:	да
• Насос дозирования очистителя:	да

▶ Продолжение на следующей странице

Посудомоечная машина DS 600 LPR

• Габариты корзины:	600 x 500 мм
• Мощность / часы макс.:	24 - 60 корзин
• Самоочистка:	да
• Дополнительное холодное полоскание:	нет
• Двойная:	нет
• Емкость бака:	30 л
• Давление воды:	2 - 4 бар
• Подача воды:	G 3/4" M
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	Рекомендуем подключение горячей воды
• Высота с открытой крышкой:	2050 - 2110 мм
• Слив воды:	Ø 32 мм
• Время работы:	60 / 120 / 150 секунд + бесконечно
• В комплекте:	1 корзина для столовых приборов, 4 чаши 1 стеклянная корзина 1 корзина для тарелок 1 шланг подачи воды 1 отводной шланг
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл Готовность к работе Процедура мытья Температура Заполнение бака/уровень жидкости в баке Автозапуск Самоочистка
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Количество программ мойки:	5
• Температура подачи воды:	15 °C до 60 °C
• Расход воды при 2 бар:	3 л / цикл мойки
• Свойства:	Насос DuoFlo (незначительные потери при насосной подаче) Бак с двойной стенкой
• Капот с функцией автоматического запуска:	да
• Габариты:	Ш 790 x Г 845 x В 1 535 мм
• вес:	103,8 кг



Посудомоечная машина DS 600 LPR

Дополнительные аксессуары

Смеситель одновентильный 40L-1801B




- Вид арматуры: Однорычажная мешалка
- Модель: Смеситель с душем для мытья посуды
- Поток при 3 бар: Душ: 18 л / мин.
Регулятор струи: 40 л / мин.

Артикул 400123
GTIN 4015613438955

Корзина для подносов 600x400

CNS 18/10



- Количество отсеков: 6
- Модель: Крепление подноса
- Подходит для: Подносов
- Важная информация: -
- Размер подноса макс.: 600 x 400 мм
- Внутренняя высота: 150 мм
- Материал: CNS 18/10

Артикул 109329
GTIN 4015613487069

Универсальная корзина 500x500x100



- Возможность штабелирования: да
- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Количество отсеков: 1
- Цвет: Коричневый
- Модель: Эбен
- Подходит для: Стаканов
Чашек

Артикул 5301
GTIN 4015613653952

Корзина для столовых приборов 500x500x100



- Возможность штабелирования: да
- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Количество отсеков: 1
- Цвет: Коричневый
- Модель: Эбен
- Подходит для: Столовые приборы
- Важная информация: -

Артикул 5302
GTIN 4015613653969

Посудомоечная машина DS 600 LPR Дополнительные аксессуары

Корзина для тарелок 500x500x100



- Возможность штабелирования: да
- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Количество отсеков: 1
- Цвет: Коричневый
- Модель: Палец
- Подходит для: Подносов
Тарелок

Артикул 5303
GTIN 4015613653976

Контейнер для столовых приборов



- Материал: Пластик
- Возможность штабелирования: да
- Важная информация: -
- Характеристики: -
- Размер корзины: 430 x 210 мм
- Количество отсеков: 8
- Цвет: Коричневый

Артикул 5305
GTIN 4015613653990

Корзина для стаканов, 16 отделений



- Размер ящика: 111 x 111 мм
- Внутренняя высота: 166 мм
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Возможность штабелирования: да
- Характеристики: -
- Размер корзины: 500 x 500 мм

Артикул 5319
GTIN 4015613654676

Корзина для стаканов, 25 отделений



- Размер ящика: 89 x 89 мм
- Внутренняя высота: 207 мм
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Возможность штабелирования: да
- Характеристики: -
- Размер корзины: 500 x 500 мм

Артикул 5329
GTIN 4015613654775

Посудомоечная машина DS 600 LPR

Дополнительные аксессуары

Корзина для стаканов, 36 отделений



Abbildung ähnlich

- Размер ящика: 73 x 73 мм
- Внутренняя высота: 166 мм
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Возможность штабелирования: да
- Характеристики: -
- Размер корзины: 500 x 500 мм

Артикул 5339

GTIN 4015613654829

Тележка для корзин для посуды TGS100

CNS



- Размер грузовой платформы: Ш 513 x Г 583 мм
- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса
- Диаметр роликов: 100 мм
- С ручкой(-ами): да
- Буфер кромки: -
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул 300143

GTIN 4015613523712

Тележка для корзин для посуды ASP700

STAINLESS STEEL



- Оснащение с обеих сторон: да
- Рассчитано для: Моечных корзин 500 x 500 мм
- Поверхность установки: Нет
- Свойства: Рама из четырехугольной трубы 25 x 25 мм
По одному креплению корзины на передней и задней стороне
- В комплекте: -

Артикул 300147

GTIN 4015613709178

Стол д. обработки грязной пос. DS-R1BAS

STAINLESS STEEL



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Левый
- Слив воды: 1 1/2"
- Основание: да
- Защита от брызг: Да

Артикул 109743

GTIN 4015613735979

Посудомоечная машина DS 600 LPR Дополнительные аксессуары

Стол загрузки/выгрузки DS-700R

STAINLESS
STEEL



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Основание: да
- Защита от брызг: Да
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Со сточной шахтой: нет

Артикул 109746
GTIN 4015613730394

Стол д. обработки грязной посуды DS-LI1B

STAINLESS
STEEL



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Правый
- Слив воды: 1 1/2"
- Основание: да
- Защита от брызг: Да

Артикул 109740
GTIN 4015613735955

Стол для обработки грязной посуды DS-R1B

STAINLESS
STEEL



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Левый
- Слив воды: 1 1/2"
- Основание: да
- Защита от брызг: Да

Артикул 109741
GTIN 4015613735962

Стол д. обработки грязной пос. DS-LI1BAS

STAINLESS
STEEL



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Правый
- Слив воды: 1 1/2"
- Основание: да
- Защита от брызг: Да

Артикул 109742
GTIN 4015613730387

Посудомоечная машина DS 600 LPR

Дополнительные аксессуары

Стол загрузки/выгрузки DS-700LI

STAINLESS STEEL



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Основание: да
- Защита от брызг: Да
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Левый
- Со сточной шахтой: нет

Артикул 109745
GTIN 4015613735986

Стол загрузки/выгрузки DS-1200R

STAINLESS STEEL



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Основание: да
- Защита от брызг: Да
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Со сточной шахтой: нет

Артикул 109749
GTIN 4015613735993

Ополаскиватель F10L



- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- В комплекте: -

Артикул 173272
GTIN 4015613767901

Стол д. обработки гря. пос. DS-LI1B SKE

STAINLESS STEEL



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 40 л
- Размер ванны: Ш 400 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Правый
- Слив воды: 1 1/2"
- Основание: да
- Защита от брызг: Да

Артикул 109940
GTIN 4015613771007

Посудомоечная машина DS 600 LPR Дополнительные аксессуары

Стол д. обработки грязн. по. DS-RE1B SKE

STAINLESS
STEEL



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 40 л
- Размер ванны: Ш 400 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Левый
- Слив воды: 1 1/2"

Артикул 109960
GTIN 4015613785158

Система смягчения воды WEH1600



- Температура подачи воды от: 5 °C
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
- Температура подачи воды до: 35 °C
- Цвет: Белый
- Важная информация: -
- Мощность подключения: 1 прибор

Артикул 109952
GTIN 4015613797762

Система смягчения воды WEH1500



- Материал: Пластик
- Температура подачи воды от: 1 °C
- Подключение воды: 3/4"
- Цвет: Серый
- Важная информация: -
- Температура подачи воды до: 30 °C
- Мощность подключения: 1 прибор

Артикул 109901
GTIN 4015613800974