

Посудомийна машина відкр.ти. DS 600 LPR



- ▶ Продуктивність/год.: 24 - 60кошиків
- ▶ Час роботи: 60 / 120 / 150секунд + безкінечно
- ▶ Насос DuoFlo
- ▶ Підвищена продуктивність насоса
- ▶ Низька втрата тиску
- ▶ Тихий хід
- ▶ Надвелика висота вставки
- ▶ Ідеальний помічник у роботі в будь-якому приміщенні для миття посуду
- ▶ Рекомендуємо підключення гарячої води

Опис

Підвищена продуктивність насоса, низька втрата тиску і тихий хід— переконливі аргументи на користь вбудованого насоса DuoFlo. У поєднанні з надвеликою висотою вставки ця посудомийна машина з сушкою стане ідеальним помічником у роботі в будь-якому приміщенні для миття посуду.

Особливості

• Регулюючі по висоті:	1535 мм до 1595 мм
• Розмір таці макс.:	600 x 500 мм
• Склянки, висота макс.:	440 мм
• Тарілки, висота макс.:	470 мм
• Не входить до комплекту поставки:	Стіл подачі/зливу, попереднє спорожнення
• Підключення:	11 кВт 400 В 50 Гц
• Підключення приладів:	3 НАС
• Нагрівання бойлера:	9,5 кВт
• Нагрівання бака:	3 кВт
• Захист від роботи насухо:	так
• Вимикач:	так
• Насос лужного розчину:	так
• Пом'якшувач води:	ні
• Дозувальний насос ополіскувача:	так
• Вимикач контакту дверей:	так
• Запобіжний термостат:	так
• Дозувальний насос чищення:	так

▶ Продовження на наступній сторінці

Посудомийна машина відкри.ти. DS 600 LPR



- Розмір кошика: 600 x 500 мм
- Продуктивність / година макс.: 24 - 60 кошиків
- Самоочищення: так
- Холодне додаткове полоскання: ні
- Подвійні стінки: ні
- Вміст бака: 30 л
- Тиск води: 2 - 4 бар
- Подача води: G 3/4" M
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: Рекомендуємо підключення гарячої води
- Висота з відкритою кришкою: 2050 - 2110 мм
- Злив води: Ø 32 мм
- Час роботи: 60 / 120 / 150 секунд + безкінечно
- В комплекті: 1 кошик для столових приборів, 4 чаші
1 скляний кошик
1 кошик для тарілок
1 шланг подачі води
1 відповідний шланг
- Контрольна лампочка: Увімкн./Вимкн.
Готовність до роботи
Процедура миття
Температура
Заповнення бака/рівень рідини в баку
Автозапуск
Самоочищення
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Кількість програм миття: 5
- Температура подачі води: 15 °C до 60 °C
- Споживання води при 2 бар: 3 л / Хід процесу полоскання
- Властивості: Насос DuoFlo (зниження втрат при насосній подачі)
Бак із подвійною стінкою
- Кришка з функцією автоматичного запуску: так
- Розміри: Ш 790 x Г 845 x В 1 535 мм
- Вага: 103,8 кг

Посудомийна машина відкр.ти. DS 600 LPR

Дополнительные аксессуары

Одновальний змішувач 40L-1801B




- Вид арматури: Одновальний змішувач
- Моде'ль: Змішувач з душем для миття посуду
- Потік при 3 бар: Душ: 18 л / хв.
Регулятор струменя: 40 л/хв.

Артикул 400123
GTIN 4015613438955

Кошик для таць 600x400

CNS 18/10



- Кількість відсіків: 6
- Модель: Кріплення для підносів
- Призначений для: Підноси
- Важлива вказівка: -
- Розмір таці макс.: 600 x 400 мм
- Внутрішня висота: 150 мм
- Матеріал: CNS 18/10

Артикул 109329
GTIN 4015613487069

Універсальний кошик 500x500x100



- Можливість штабелювання: так
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Коричневий
- Модель: Рівний
- Призначений для: Склянки
Чашки

Артикул 5301
GTIN 4015613653952

Кошик для столових приборів 500x500x100



- Можливість штабелювання: так
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Коричневий
- Модель: Рівний
- Призначений для: Столові прибори
- Важлива вказівка: -

Артикул 5302
GTIN 4015613653969

Посудомийна машина відкр.ти. DS 600 LPR Дополнительные аксессуары

Кошик для тарілок 500x500x100



- Можливість штабелювання: так
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Коричневий
- Модель: Палець
- Призначений для: Підноси Тарілки

Артикул 5303
GTIN 4015613653976

Підставка для столових приборів, 8 відсі



- Матеріал: Пластик
- Можливість штабелювання: так
- Важлива вказівка: -
- Властивості: -
- Розмір кошика: 430 x 210 мм
- Кількість відсіків: 8
- Колір: Коричневий

Артикул 5305
GTIN 4015613653990

Кошик для склянок, 16 відсіків



- Розмір відсіка: 111 x 111 мм
- Внутрішня висота: 166 мм
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Можливість штабелювання: так
- Властивості: -
- Розмір кошика: 500 x 500 мм

Артикул 5319
GTIN 4015613654676

Кошик для склянок, 25 відсіків



- Розмір відсіка: 89 x 89 мм
- Внутрішня висота: 207 мм
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Можливість штабелювання: так
- Властивості: -
- Розмір кошика: 500 x 500 мм

Артикул 5329
GTIN 4015613654775

Посудомийна машина відкр.ти. DS 600 LPR

Дополнительные аксессуары

Кошик для склянок, 36 відсіків



Abbildung ähnlich

- Розмір відсіка: 73 x 73 мм
- Внутрішня висота: 166 мм
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Можливість штабелювання: так
- Властивості: -
- Розмір кошика: 500 x 500 мм

Артикул 5339
GTIN 4015613654829

Візок для посуду TGS100

CNS



- Розміри площі транспортування: Ш 513 x Г 583 мм
- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса
- Діаметр роликів: 100 мм
- 3 ручками: так
- Буфер по краю: -
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Важлива вказівка: -

Артикул 300143
GTIN 4015613523712

Візок мийного кошика ASP700

STAINLESS STEEL



- Закладка з обох сторін: так
- Підходить для: Мийний кошик 500 x 500 мм
- Поверхня для зберігання: Ні
- Властивості: Рама з чотирикутної труби 25 x 25 мм
По кріпленню кошика на передньому та зворотньому боці
- В комплекті: -

Артикул 300147
GTIN 4015613709178

Попереднє прибирання DS-R1BAS

STAINLESS STEEL



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Вміст чаші: 50 л
- Розміри раковини: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положення мийки: Ліворуч
- Злив води: 1 1/2"
- Основа: так
- Захист від бризок: Так

Артикул 109743
GTIN 4015613735979

Посудомийна машина відкрити. DS 600 LPR

Дополнительные аксессуары

Стіл зливу DS-700R

STAINLESS STEEL



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Основа: так
- Захист від бризок: Так
- Висота захисту від бризок: 110 мм
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Праворуч
- Зі зливною шахтою: ні

Артикул 109746
GTIN 4015613730394

Попереднє прибирання DS-LI1B

STAINLESS STEEL



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Вміст чаші: 50 л
- Розміри раковини: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положення мийки: Праворуч
- Злив води: 1 1/2"
- Основа: так
- Захист від бризок: Так

Артикул 109740
GTIN 4015613735955

Попереднє прибирання DS-R1B

STAINLESS STEEL



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Вміст чаші: 50 л
- Розміри раковини: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положення мийки: Ліворуч
- Злив води: 1 1/2"
- Основа: так
- Захист від бризок: Так

Артикул 109741
GTIN 4015613735962

Попереднє прибирання DS-LI1BAS

STAINLESS STEEL



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Вміст чаші: 50 л
- Розміри раковини: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положення мийки: Праворуч
- Злив води: 1 1/2"
- Основа: так
- Захист від бризок: Так

Артикул 109742
GTIN 4015613730387

Посудомийна машина відкрити. DS 600 LPR

Дополнительные аксессуары

Стіл зливу DS-700LI

STAINLESS
STEEL



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Основа: так
- Захист від бризок: Так
- Висота захисту від бризок: 110 мм
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Ліворуч
- Зі зливною шахтою: ні

Артикул 109745
GTIN 4015613735986

Стіл зливу DS-1200R

STAINLESS
STEEL



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Основа: так
- Захист від бризок: Так
- Висота захисту від бризок: 110 мм
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Праворуч
- Зі зливною шахтою: ні

Артикул 109749
GTIN 4015613735993

Ополіскувач F10L



- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- В комплекті: -

Артикул 173272
GTIN 4015613767901

Зона попереднього очищення DS-LI1B SKE

STAINLESS
STEEL



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Вміст чаші: 40 л
- Розміри раковини: Ш 400 x Г 400 x В 250 мм
- Положення мийки: Праворуч
- Злив води: 1 1/2"
- Основа: так
- Захист від бризок: Так

Артикул 109940
GTIN 4015613771007

Посудомийна машина відкрити. DS 600 LPR

Дополнительные аксессуары

Зона попереднього очищення DS-RE1B SKE

STAINLESS
STEEL



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Вміст чаші: 40 л
- Розміри раковини: Ш 400 x Г 400 x В 250 мм
- Положення мийки: Ліворуч
- Злив води: 1 1/2"

Артикул 109960
GTIN 4015613785158

Установка пом'якшення води WEN1600



- Температура подачі води від: 5 °C
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води до: 35 °C
- Колір: Білий
- Важлива вказівка: -
- Потужність підключення: 1 пристрій

Артикул 109952
GTIN 4015613797762

Установка пом'якшення води WEN1500



- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води від: 1 °C
- Підключення води: 3/4"
- Колір: Сірий
- Важлива вказівка: -
- Температура подачі води до: 30 °C
- Потужність підключення: 1 пристрій

Артикул 109901
GTIN 4015613800974