

„Bartscher Bistro“



181137

Bedienungsanleitung
Menütafel

D/A/CH

Instruction manual
Menu board

GB/UK

Mode d'emploi
Tableau menu

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Lavagna per menù

I/CH

Instrucciones de uso
Pizarra de menù

E

Manual de instruções
Placa de ementa

P

Gebruiksaanwijzing
Menubord

NL/B

Bedieningshandleiding
Menutavle

DK

Инструкция по эксплуатации
Доска для меню

RUS

Kullanma kılavuzu
Menü tahtası

TR

Instrukcja obsługi
Tablica na menu

PL

Návod k obsluze
Tabule na menu

CZ

Upute za upotrebu
Ploča za meni

HR

Használati útmutató
Menütábla

H

Οδηγίες χρήσης
Πίνακας μενού

GR

Technische gegevens

Naam	Menubord „Bartscher Bistro“
Art. Nr:	181137
Uitvoering:	lijst van echt hout (uit duurzame bosbouw) schrijffoppervlak: HDF-plaat (zeer dichte houtvezelplaat), afgewerkt met UV-lak
Afmetingen:	B 660 x D 565 x H 1210 mm schrijffoppervlak: B 530 x H 795 mm
Gewicht:	7,4 kg

Eigenschappen:

- geschikt voor binnen- en beschermd buitengebruik
- aan beide zijden beschrijfbaar met krijt/krijtstiften (niet meegeleverd)
- eenvoudige reiniging
- gemonteerd geleverd, neemt weinig ruimte in

TIP!

**Stel het bord niet bloot aan regen of vocht.
Hierdoor kan de oppervlakte beschadigd raken.**

Plaatsing

- Haal het menubord uit de verpakking en verwijder het verpakkingsmateriaal.
- Plaats het menubord op de gewenste plaats door de poten uit te klappen totdat de begrenziingsketting strak staat.
- Controleer de stabiliteit van het bord om te voorkomen dat het omvalt.
- Schrijf op het bord met krijt of krijtstiften. U kunt de opschriften eenvoudig met een vochtig doekje van de oppervlakte verwijderen, waarna u het bord opnieuw naar wens kunt beschrijven.



Reiniging en opslag

- Veeg het menubord schoon met een zacht, vochtig doekje.
- Gebruik **nooit** grove schoonmaakmaterialen die krassen op het oppervlak van het menubord kunnen veroorzaken.
- Wanneer u het apparaat enige tijd niet gebruikt, kunt u het ingeklapt op een droge plaats bewaren.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120