

## Zmywarka US PPlus500 LPR



### Opis

Wszechstronna zmywarka nadaje się optymalnie do szklanej i naczyń z wymiarem kosza 500x500mm. Ze względu na przestronne wnętrze zmieszczą się również blachy do pieczenia, tace, pojemniki na mięso do 600x400mm itd.

### Cechy

• Wielkość tacy maks.:	600 x 400 mm
• Wysokość talerzy maks.:	400 mm
• Drzwi dwuścienne:	Tak
• Podblatowa:	Tak
• Wysokość szklanek maks.:	400 mm
• Moc przyłączeniowa:	6,65 kW   400 V   50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Grzałka bojlera:	6 kW
• Grzałka zbiornika:	2,7 kW
• Ochrona przed suchym cyklem:	Tak
• Lampka kontrolna:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Pompa wypompowująca:	Tak
• Zmiękcacz wody:	Nie
• Pompa wspomagająca płukanie:	Tak
• Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi:	Tak
• Termostat bezpieczeństwa:	Tak


► Dalej na następnej stronie



- Wydajność/h: 60 koszy
- Czas pracy: 60–180 sekund

- Pompa wypompowująca
- Pompa dozująca środek myjący

- Podwójne ścianki
- Podblatowa



- Odpowiednia do
  - ✓ kieliszki
  - ✓ naczynia
  - ✓ blachy do pieczenia
  - ✓ tace



- Zawsze idealne efekty dzięki elastycznie ustawianym programom

- Zalecamy przyłączyć ciepłą wodę o temperaturze do 60°C

## Zmywarka US PPlus500 LPR




• Pompa dozująca środek myjący:	Tak
• Wymiary kosza:	500 x 500 mm
• Cykl pracy:	60 / 90 / 120 / 180 sekund
• Wydajność na godzinę maks.:	60 koszy
• Samoczyszczenie:	Tak
• Dodatkowe płukanie na zimno:	Nie
• Podwójne ściany:	Tak
• Pojemność zbiornika:	16,5 l
• Zużycie wody przy 2 barach:	2,3 litra / cykl płukania
• Ciśnienie wody:	2 - 4 bary
• Dopływ wody:	3/4"
• Odpływ wody:	Ø 24 mm
• Temperatura wody na dopływie:	Maks. 60 °C
• Właściwości:	-
• ilość programów zmywania:	: 4
• Materiał:	Stal szlachetna
• Ważna wskazówka:	-
• Wyświetlacz:	Temperatura i status bojlera Kod programu Temperatura i status zbiornika
• W zestawie:	1 kubek na sztućce 1 kosz uniwersalny 1 kosz na talerze 1 wąż doprowadzający wodę 2 sieciowy kabel przyłączeniowy
• wymiary:	szer. 600 x gł. 705 x wys. 850 mm
• waga:	69 kg

## Zmywarka US PPlus500 LPR produkty dodatkowe

### Kosz do mycia tac 600x400mm

CNS  
18/10



- Ilość przegród: 6
- Wersja: Uchwyty na tace
- Nadaje się do: Tace
- Ważna wskazówka: -
- Wielkość tacy maks.: 600 x 400 mm
- Wysokość wewnętrzna: 150 mm
- Materiał: CNS 18/10

Nr art. 109329  
GTIN 4015613487069

### Urządzenie do poler.szklanek



STAINLESS  
STEEL



- Ilość głowic polerujących: 5
- Moc przyłączeniowa: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Rodzaj politory/suszenia: Elementy polerujące z mikrofibry z dmuchawą gorącego powietrza  
Zdejmowane elementy polerujące z mikrofibry
- Właściwości: -
- W zestawie: -
- Materiał: Stal szlachetna

Nr art. 109470  
GTIN 4015613455624

### Pompa podnosząca ciśnienie DSS10, zestaw



- Moc przyłączeniowa: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- właściwości: -
- Skład zestawu: 1 pompa (szer. 100 x głęb. 175 x wys. 110 mm, 1,5 A)  
1 kondensator (szer. 35 x głęb. 120 x w

Nr art. 109562  
GTIN 4015613721279

### Urządzenie zmiękczające wodę WEH1350



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie do: 40 °C
- Kolor: Kolor szary

Nr art. 109889  
GTIN 4015613615158

## Zmywarka US PPlus500 LPR produkty dodatkowe

### Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Zastosowanie: Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu  
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną  
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć

Nr art. 173031  
GTIN 4015613360195

### Środek nablyszczający F10L



- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Pojemność: 10 litra
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie

Nr art. 173272  
GTIN 401561376901

### Środek czyszczący do zmywarek P5kg



- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie  
zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym
- Wersja: proszek
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie

Nr art. 173074  
GTIN 4015613731872

### Wózek na kosze do zmywarek ASP700



- Możliwość obustronnego uzupełnienia: Tak
- Przystosowane do: kosze do zmywarek 500 x 500 mm
- Błat roboczy: Nie
- Właściwości: Rama z rury kwadratowej 25 x 25 mm  
Po jednej blokadzie koszy z przodu i z tyłu
- W zestawie: -

Nr art. 300147  
GTIN 4015613709178

## Zmywarka US PPlus500 LPR produkty dodatkowe

### kosz na szklanki, 49 przegr.



- Wielkość przegrody: 62 x 62 mm
- Wysokość wewnętrzna: 83 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5349

GTIN 4015613654874

### kosz na szklanki, 16 przegr.



- Wielkość przegrody: 111 x 111 mm
- Wysokość wewnętrzna: 83 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5316

GTIN 4015613654652

### kosz na szklanki, 25 przegr.



- Wielkość przegrody: 89 x 89 mm
- Wysokość wewnętrzna: 83 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5325

GTIN 4015613654713

### kosz na szklanki, 16 przegr.



Abbildung ähnlich

- Wielkość przegrody: 111 x 111 mm
- Wysokość wewnętrzna: 123 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5318

GTIN 4015613654669

## Zmywarka US PPlus500 LPR produkty dodatkowe

### kosz na szklanki, 36 przegr.



- Wielkość przegrody: 73 x 73 mm
- Wysokość wewnętrzna: 83 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5336

GTIN 4015613654805

### kosz na szklanki, 25 przegr.



Abbildung ähnlich

- Wielkość przegrody: 89 x 89 mm
- Wysokość wewnętrzna: 123 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5327

GTIN 4015613654720

### Kosz na szklanki, 36 przegr.



Abbildung ähnlich

- Wielkość przegrody: 73 x 73 mm
- Wysokość wewnętrzna: 207 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5340

GTIN 4015613654836

### Kosz na szklanki, 36 przegr.



Abbildung ähnlich

- Wielkość przegrody: 73 x 73 mm
- Wysokość wewnętrzna: 123 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5338

GTIN 4015613654812

## Zmywarka US PPlus500 LPR produkty dodatkowe

### kosz na szklanki, 49 przegr.



Abbildung ähnlich

- Wielkość przegrody: 62 x 62 mm
- Wysokość wewnętrzna: 123 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5351

GTIN 4015613654881

### Urządzenie zmiękczające wodę WEH1600




- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Kolor: Biały

Nr art. 109952

GTIN 4015613797762

### Kosz na kubki wielorazowe 500x500x235



- Materiał: Stal  
Z powłoką
- Wysokość wewnętrzna: 190 mm
- Wielkość przegrody: 90 x 90 mm
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie

Nr art. 109330

GTIN 4015613836584

### Urządzenie zmiękczające wodę WEH1500



- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie od: 1 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Przewidywany termin wysyłki z magazynu Salzkotten około tygodnia: 05 / 2024

Nr art. 109901

GTIN 4015613800974