

## Koffiemachine Coffeeline B30

### Beschrijving

Om van het echte koffiegenot te kunnen genieten, kun je niet om een koffiezetapparaat met filterhouder Bartscher Coffeeline heen, want de smaaknuances ontstaan in de fijn ingestelde filterhouder. Onvergelijkbaar en door geen andere andere soort koffiebereiding te vervangen. De unieke, heerlijke geur van vers gezette koffie.

### Kenmerken

• Materiaal:	Plaatstaal Gelakt
• Vermogen:	4,35 kW   400 V   50 Hz
• Aantal ketels:	1
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Koffiebereidingsgroep(en):	3
• Inhoud:	17,5 liter
• Stoomkranen:	2
• Controlelampje:	Cool-touch Opwarmen Verlichting
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Warmwaterkranen:	1
• Eigenschappen:	LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen Veelzijdige instellingen van de koffiespecialiteiten
• Programma's:	3
• Uitvoering:	Zeefhouder

► Ga verder op de volgende pagina



- 1 ketel
- ✓ Inhoud: 17,5 liter



- 3 zetgroepen



- 2 stoomkranen
- 1 warmwaterkraan



- 3 programma's



- Warmwaterafgifte regelbaar

## Koffiemachine Coffeeline B30

- Automatische boilerovulling: Ja
- Automatische zetgroepreiniging: Ja
- Inclusief: 1 afvoerslang, 150 cm  
1 zeefhouder met 1 uitloop  
3 zeefhouders met 2 uitlopen  
1 toevoerslang, 55 cm
- Reinigingsprogramma: Ja
- Automatische watertoevoer door magneetklep: Ja
- Voorbrouwen: Ja
- Warmwaterafgifte regelbaar: Ja
- Drukweergave door middel van manometer: Ja
- Timer: Ja
- Display-weergave: Boilertemperatuur instellen  
Drankselectie en -programmering  
Reinigingsprogramma starten  
Timer  
Vorbrouwen  
Waarschuwingsinstructies
- Besturing: Elektronisch  
Toggle  
Knop
- Digitaal display: Ja
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Afmetingen: B 990 x D 575 x H 465 mm
- Gewicht: 70,6 kg



## Koffiemachine Coffeeline B30

### Ergänzungsprodukte

#### Koffiemolen Tauro Digital



- Display-weergave: Ja
- Materiaal: Roestvrij staal  
Kunststof  
Staal  
Gelakt
- Dosering regelbaar: 5 - 12 g
- Maalininstallatie: Schijfmolen

Art.-Nr 190225  
GTIN 4015613806228

#### Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Ontworpen voor: Koffiemachines  
Combi-steamers

Art.-Nr 109847  
GTIN 4015613743899

#### Watermeter W3B-1



- Kleur: Staalgrijs
- Ontworpen voor: Waterfiltersysteem K3600L
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Wateraansluiting: 1/4"
- Waterdruk: 3 bar
- Werking middels: Batterijen ( 2 x AA )

Art.-Nr 109849  
GTIN 4015613744117

#### Watermeter W1-8B



- Watertoevoertemperatuur van: 4 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Werking middels: Batterijen ( 2 x AA )
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kleur: Grijs  
Zwart

Art.-Nr 109898  
GTIN 4015613792798

## Koffiemachine Coffeeline B30

### Ergänzungsprodukte

#### Melkschuimer, inductie MSI400



STAINLESS  
STEEL



- Vermogen: 0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 70 °C
- Besturing: Elektronisch  
Knop
- Inhoud: 0,4 liter

Art.-Nr 190129  
GTIN 4015613613413