

Machine à café Coffeeline B30



- ▶ 1 cuve
- ✓ Contenance : 17,5 litres



- ▶ 3 groupes de percolation



- ▶ 2 robinets à vapeur
- ▶ 1 robinet d'eau chaude



- ▶ 3 programmes



- ▶ Distribution d'eau chaude réglable

Description

Pour apprécier le vrai goût du café, rien ne vaut un percolateur Bartscher Coffeeline. En effet, son porte-tamis de précision permet à tous les arômes du café de se développer pleinement. Incomparable et impossible à remplacer par une autre façon de préparer le café : le parfum unique et délicieux du café fraîchement préparé.

Caractéristiques

• Matériau :	Tôle d'acier Laqué
• Puissance :	4,35 kW 400 V 50 Hz
• Nombre de marmites :	1
• Remarque importante :	-
• Groupe(s) de percolation :	3
• Contenance :	17,5 litres
• Robinets à vapeur :	2
• Témoin lumineux de contrôle :	Cool-Touch Chauffe Éclairage
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Robinets d'eau chaude :	1
• Propriétés :	Éclairage LED, commutable séparément Nombreux réglages pour les différents types de cafés
• Programmes :	3
• Modèle :	Porte-tamis

▶ Continuer à la page suivante



Machine à café Coffeeline B30

- Remplissage automatique du chauffe-eau : Oui
- Nettoyage automatique des groupes de percolation : Oui
- Compris :
 - 1 tuyau d'évacuation, 150 cm
 - 1 porte-tamis avec 1 sortie
 - 3 porte-tamis avec 2 sorties
 - 1 tuyau d'alimentation, 55 cm
- Programmes de nettoyage : Oui
- Arrivée d'eau automatique par l'électrovanne : Oui
- Préchauffage : Oui
- Sortie d'eau chaude réglable : Oui
- Affichage de la pression par le manomètre : Oui
- Minuterie : Oui
- Écran d'affichage : Réglage de la température du chauffe-eau
Sélection et programmation des boissons
Démarrage du programme de nettoyage
Minuterie
Préchauffage
Avertissements
- Commande : Électronique
Manette
Bouton
- Affichage numérique : Oui
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Dimensions : L 990 x P 575 x H 465 mm
- Poids : 70,6 kg



Machine à café Coffeeline B30

Produits complémentaires

Moulin à café Tauro Digital



- Écran d'affichage : Oui
- Matériau : Acier inoxydable
Plastique
Acier
Laqué
- Dosage réglable : 5 - 12 g
- Moulin à café : Broyeur à disque

Code-No. 190225
GTIN 4015613806228

Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C
- Conçu pour : Machines à café

Code-No. 109847
GTIN 4015613743899

Compteur d'eau W3B-1



- Couleur : Gris acier
- Conçu pour : Système de filtre à eau K3600L
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C
- Raccord d'eau : 1/4"
- Pression de l'eau : 3 bars

Code-No. 109849
GTIN 4015613744117

Compteur d'eau W1-8B



- Température d'arrivée d'eau de : 4 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C
- Fonctionnement par : Piles (2 x AA)
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Couleur : Gris

Code-No. 109898
GTIN 4015613792798

Machine à café Coffeeline B30

Produits complémentaires

Émulsionneur à induction MSI400



STAINLESS
STEEL



- Puissance : 0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Plage de température : de 0 °C à 70 °C
- Commande : Électronique
Bouton
- Contenance : 0,4 litre(s)

Code-No. 190129
GTIN 4015613613413