

Armoire froide négative TKG1-112



Description

Grâce au grand espace disponible, les aliments congelés peuvent être disposés et stockés clairement sur les grilles réglables en hauteur au format 2/1 GN. Le refroidissement puissant par circulation d'air du congélateur en acier inoxydable est suffisant pour la taille et assure une température homogène et constante à l'intérieur.

Caractéristiques

• Matériau :	Acier inoxydable
• Puissance :	0,41 kW 230 V 50 Hz
• Matériau :	Paroi arrière galvanisée Recouvrement du fond galvanisé
• Remarque importante :	-
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Plage de température :	de -18 °C à -22 °C
• Réglage de la température :	Par pas de 0,5 °C Électronique
• Commande :	Électronique
• Contenance :	650
• Contenance utile :	480
• Butée de porte interchangeable :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Dégivrage Marche/arrêt Compresseur Ventilateur

► Continuer à la page suivante



- Contenance : 650 litres
- Capacité utile : 480 Litres



- Gastronorm : 2/1 GN



- 3 tablettes intermédiaires
- ✓ Dimensions : L 530 x P 650 mm



- Verrouillable



- 4 roulettes de direction
- ✓ 2 roulettes avec frein

- Éclairage LED

Armoire froide négative TKG1-112




- Butée de porte : À droite
- Classe de climat : 5
- Classe d'efficacité énergétique : C (EU No.2015 / 1094)
- Consommation énergétique : 1876
- Réfrigération : Air ventilé
- Réfrigérant : R290 / 0,072 kg
- GWP : 60
- Affichage numérique : Oui
- Éclairage intérieur : Oui
- Isolation : Cyclopentane, 70 mm
- Type de porte : Porte(s) à battant
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Verrouillable : Oui
- Température ambiante : Max. 40 °C
- Thermostat : Oui
- Couleur : Argenté
- Compris : -
- Propriétés : Éclairage LED
4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Matériau à l'intérieur : Acier inoxydable
- Nombre de portes : 1
- Gastronorm : 2/1 GN
- Nombre de tablettes intermédiaires : 3
- Dimensions étagère intermédiaire : L 530 x P 650 mm
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Oui
- Type de tablette intermédiaire : Grille, acier, revêtu de plastique
- Dimensions : L 745 x P 830 x H 2 005 mm
- Poids : 101,2 kg

Armoire froide négative TKG1-112

Produits complémentaires

Thermomètre A250

STAINLESS STEEL



- Remarque importante : -
- Compris : -
- Matériau : Acier inoxydable
Plastique
- Couleur : Blanc
Argenté
- Modèle : Analogique

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279

Thermomètre A300

STAINLESS STEEL



- Commande : -
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Cellules frigorifiques de -30 °C à 30 °C
- Plage de température : de -30 °C à 30 °C
- Modèle : Analogique

Code-No. 292048
GTIN 4015613664262

Thermomètre A500



- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -30 °C à 50 °C

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286

Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195

Armoire froide négative TKG1-112

Produits complémentaires

Bac GN, 2/1 P100

CNS
18/10



- Contenance : 28,5
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A120103
GTIN 4015613271811

Bac GN, 1/1 P100

CNS
18/10



- Contenance : 14
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A121100
GTIN 4016098162762