

Морозильный шкаф TKGН1-112



Описание

Благодаря вместительному внутреннему пространству быстрозамороженные продукты можно аккуратно хранить на регулируемых по высоте полках формата 2/1 GN. Мощное конвекционное охлаждение обеспечивает равномерную и постоянную температуру внутри низкотемпературного холодильника из высококачественной стали, несмотря на его большие размеры.

Особенности

- Материал: Нержавеющая сталь
- Мощность: 0,41 кВт | 230 В | 50 Гц
- Материал: Оцинкованная задняя стенка
Оцинкованная крышка основания
- Важная информация: -
- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Диапазон температуры: -18 °С до -22 °С
- Регулирование температуры: С шагом 0,5 °С
- Управление: Электронное
- Объем: Электронное
- Полезный объем: 650
- Перенавешиваемая дверь: 480
- Контрольная лампа: да
- Размораживание: Размораживание
- Вкл/выкл: Вкл/выкл
- Компрессор: Компрессор
- Вентилятор: Вентилятор

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Объем: 650 л
- ▶ Полезный объем: 480 л




- ▶ Гастроремкость: 2/1 GN



- ▶ 3 промежуточные полки
- ✓ Размеры: Ш 530 x Г 650 мм



- ▶ Запирается



- ▶ 4 направляющих ролика
- ✓ 2 регулируемых

- ▶ Светодиодная подсветка

Морозильный шкаф TKGН1-112


• Страна открывания двери:	Правая
• Климатический класс:	5
• Класс энергоэффективности:	С (ЕС Но. 2015 / 1094)
• Энергопотребление:	1876
• Охлаждение:	Циркулирующий воздух
• Хладагент:	R290 / 0,072 кг
• ПГП:	60
• Цифровая индикация:	да
• Внутреннее освещение:	да
• Изоляция:	Циклопентан, 70 мм
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Испарение талой воды:	да
• Выключатель:	да
• Закрывается на ключ:	да
• Температура окружающей среды:	До 40 °С
• Термостат:	да
• Цвет:	Серебристый
• В комплекте:	-
• Свойства:	Освещение светодиодное 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
• Материал внутри:	Нержавеющая сталь
• Количество дверей:	1
• Формат GN:	2/1 GN
• Количество полок:	3
• Размер полки:	Ш 530 x Г 650 мм
• Полки с регулированием высоты:	да
• Вид полок:	Решетка, сталь, пластиковое покрытие
• Габариты:	Ш 745 x Г 830 x В 2 005 мм
• вес:	101,2 кг



Морозильный шкаф TKGН1-112 Дополнительные аксессуары

Термометр А250

STAINLESS
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Термометр А300

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °С до 30 °С
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр А500



- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °С до 50 °С

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Морозильный шкаф TKGН1-112

Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 2/1 GN, T100

CNS
18/10



- Объем: 28,5
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A120103
GTIN 4015613271811

Гастроемкость 1/1 GN, T100

CNS
18/10



- Объем: 14
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A121100
GTIN 4016098162762