

## Термошафа 700, B2000



### Опис

### Особливості

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| • Регулюючі по висоті:                | 850 мм до 900 мм                      |
| • Бортик:                             | -                                     |
| • Матеріал робочої поверхні:          | Високоякісна сталь                    |
| • Розміри робочої поверхні:           | Ш 2000 x Г 700 мм                     |
| • Підключення:                        | 2 кВт   230 В   50/60 Гц              |
| • Ніжки з регулюванням висоти:        | так                                   |
| • Керування:                          | Електронний                           |
|                                       | Ручка                                 |
| • Вимикач:                            | так                                   |
| • Кількість дверей:                   | 2                                     |
| • Кількість елементів проміжного дна: | 1                                     |
| • Модель проміжного дна:              | По всій поверхні                      |
| • Модель внутр.:                      | розділено на 2                        |
| • Властивості:                        | 40 мм закруглені                      |
|                                       | Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм |
|                                       | Шліфування Scotch-Brite               |
| • Матеріал:                           | Високоякісна сталь                    |

► Продовження на наступній сторінці

## Термошафа 700, B2000

- Важлива вказівка: -
  - Проміжне дно з регулюванням висоти: ні
  - Контрольна лампочка: Так
  - Носівна здатність стільниці, макс.: 210 кг
  - Розміри внутрішні: Ш 1855 x Г 620 x В 580 мм
  - Регулювання температури: плавно
  - Стан постачання: Готове до монтажу
  - Вантажостійкість проміжної полиці, макс.: 178 кг
  - Діапазон температур: 20 °C до 80 °C
  - Вид дверей: Зсувні двері
  - Постачається за запитом: Односторонній
  - Розміри: Спеціальне виконання
  - Вага: Заявлена ціна відповідає найвищому стандарту
- Ш 2 000 x Г 700 x В 850 мм  
112 кг



## Термошафа 700, В2000

### Дополнительные аксессуары

#### Напрявні ролики 4AW



- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Важлива вказівка: -
- Діаметр роликів: 125 мм
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Матеріал: Високоякісна сталь  
гума
- Розміри: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242  
GTIN 4015613600307