

## Тепловой шкаф 700, B2000



### Описание

### Особенности

- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Бортик: -
- Материал рабочей поверхности: Нержавеющая сталь
- Размер рабочей поверхности: Ш 2000 x Г 700 мм
- Мощность: 2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Управление: Электронное
- Выключатель: Ручка
- Количество дверей: да
- Количество дверей: 2
- Количество промежуточных полок: 1
- Модель промежуточного дна: Цельная
- Модель внутр.: 2 части
- Свойства: 40 мм скошено
- Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм
- Шлифовка Scotch-Brite
- Нержавеющая сталь
- Материал: Нержавеющая сталь

► Продолжение на следующей странице

## Тепловой шкаф 700, B2000

- Важная информация: -
- Дно-перегородка с регулирование по высоте: нет
- Контрольная лампа: Да
- Грузоподъемность рабочей пластины, макс.: 210 кг
- Внутренние размеры: Ш 1855 x Г 620 x В 580 мм
- Регулирование температуры: Бесступенчатое
- Состояние поставки: Готовый монтаж
- Грузоподъемность промежуточного дна, макс.: 178 кг
- Диапазон температуры: 20 °С до 80 °С
- Вид двери: Сдвижные двери  
Односторонний
- Поставляется по запросу: Специальное исполнение  
Цена соответствует наивысшему стандарту
- Габариты: Ш 2 000 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 112 кг



## Тепловой шкаф 700, В2000

### Дополнительные аксессуары

#### Поворотные колеса 4AW



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Важная информация: -
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 150 кг
- Материал: Нержавеющая сталь  
Резина
- Габариты: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242  
GTIN 4015613600307