

Gasspis GHU 4110



- ▶ 4 kokplattor
 - ✓ Total effekt: 21 kW
 - ✓ 2 x 3,5 kW – fram vänster, bak höger
 - ✓ 2 x 7 kW, tvåkretsbrännare – fram höger, bak vänster
- ▶ Cirkulationsluftsugn
 - ✓ 1/1 GN
- ▶ Brännropar med uttagbar uppsamlingsskål
- ▶ Låda under brännarna

Beskrivning

Funktioner

- Anslutningsvärde bakugn: 3,1 kW | 230 V | Klar för anslutning med kontakt
- Temperaturområde: 50 °C till 300 °C
- Typ: Golvenhet
- Material: CNS 18/10
- Gastyp: Gas H (20 mbar)
Gasolmunstycken (50 mbar) bipackade
Tväkretsbrännare
- Gasbrännare: -
- Viktig information: -
- Anslutningsvärde: 21 kW
- Frekvens: 50 Hz
- Tändsätt: Manuell tändning
- Höjdställbara fötter: ja
- Egenskaper: Bränntråg med uttagbar uppsamlingsskål
Gasbrännare med tändsäkring
Låda under bränntråget
Timer: 0 - 120 minuter
2 x 3,5 kW, 2 x 7 kW
- Fördelning plattor:

▶ Fortsätt på nästa sida

Gasspis GHU 4110

- Ugnsfunktioner:
 - Ugnstyp:
 - Inklusive:
 - Serie:
 - Driftsätt:
 - Gastronorm:
 - Typ av plattor:
 - Mått bakugn:
 - Antal plattor:
 - Fläktutsug:
 - Multifunktionsbakugn:
 - Höjdställning:
 - Mått:
 - Vikt:
- Cirkulationsluft
El
2 bakplåtar
1 galler
-
El/gas
1/1 GN
Gas
B 560 x D 390 x H 340 mm
4
ja
nej
850 mm till 910 mm
B 700 x D 700 x H 850 mm
100,8 kg



Gasspis GHU 4110

Lägg till på produkter

Plåt 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10




- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: ja
- Egenskaper: -
- Djup kantin: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.nr: A101185
GTIN 4015613271729

GN galler 1/1, CNS

CNS
18/10



- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Standard: EN 631
- Serie: Top Line
- Mått: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Vikt: 0,95 kg

Art.nr: A101091
GTIN 4016098175250

Matlagningsspray 500ml DS



- Volym/burk: 500 ml
- Material: 100% vegetabiliska oljor
- Dimensionerad till: Avfettning av formar, plåtar, pannor och väffeljärn
- Viktig information: -
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong à 6 burkar (Minsta orderkvantitet 2 kartonger)

Art.nr: 173060
GTIN 4015613498508

Matlagningsspergament 1/1 GN



- GN-kompatibel: ja
- Material: Papper
- Viktig information: -
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (500 ark)
- Format per ark: 1/1 GN, B 530 x D 325 mm
- Värmebeständig till: 220 °C
- Mått: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.nr: 150687
GTIN 4015613711423

Gasspis GHU 4110

Lägg till på produkter

Grytvantar 300



- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²
Bomull 100 % (utvändigt)
- Material:
- Färg: Svart
- Viktig information: För bibehållet flamskydd skall produkten inte tvättas

Art.nr: A500510
GTIN 4015613735467

Grytvantar 370



- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²
Bomull 100 % (utvändigt)
- Material:
- Färg: Svart
- Viktig information: För bibehållet flamskydd skall produkten inte tvättas

Art.nr: A500511
GTIN 4015613735474

Grytvantar 420



- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²
Bomull 100 % (utvändigt)
- Material:
- Färg: Svart
- Viktig information: För bibehållet flamskydd skall produkten inte tvättas

Art.nr: A500512
GTIN 4015613735481

Grytvantar 600




- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²
Bomull 100 % (utvändigt)
- Material:
- Färg: Svart
- Viktig information: För bibehållet flamskydd skall produkten inte tvättas

Art.nr: A500513
GTIN 4015613735498

Gasspis GHU 4110

Lägg till på produkter


Hålblåt 1/1-SI



- Diameter hålning: 3 mm
- Viktig information: -
- Material: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Silikonbeläggning: ja
- Materialtjocklek: 1,5 mm
- Hålning: ja

Art.nr: 100428
GTIN 4015613734767

Hålblåt 1/1-AL



- Diameter hålning: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Silikonbeläggning: nej
- Materialtjocklek: 1,5 mm
- Hålning: ja
- Temperaturbeständig till: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.nr: 100427
GTIN 4015613734750

Bakplåt 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Kant: 4 sidor, omslag
- Silikonbeläggning: nej
- Materialtjocklek: 1,5 mm
- Hålning: nej
- Temperaturbeständig till: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.nr: 100426
GTIN 4015613734743

Termometer A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Styrning: -
- Insticksdjup: 120 mm
- Användningsområden: Storkök
Kylceller
Frysceller
Kylrum
- Temperaturområde: -20 °C till 102 °C

Art.nr: 292044
GTIN 4015613664293