

Cuisinière à gaz GHU 4110



- ▶ 4 zones de cuisson
 - ✓ Puissance totale : 21 kW
 - ✓ 2 x 3,5 kW – devant à gauche, derrière à droite
 - ✓ 2 x 7 kW, brûleur à double cercle – devant à droite, derrière à gauche
- ▶ Four à convection
 - ✓ 1/1 GN
- ▶ Cuvettes de brûleurs avec fond amovible
- ▶ Tiroir sous les brûleurs

Description

Caractéristiques

- Puissance four : 3,1 kW | 230 V | Prêt à être branché
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Type : Appareil fixe
- Matériau : CNS 18/10
- Type de gaz : Gaz naturel H (20 mbar)
Les injecteurs pour gaz liquéfié (50 mbar) sont fournis
- Brûleur à gaz : Brûleur à double cercle
- Remarque importante : -
- Puissance : 21 kW
- Fréquence : 50 Hz
- Type d'allumage : Allumage manuel
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Propriétés : Bac collecteur amovible sous les cuvettes de brûleur
Brûleur à gaz avec sécurité d'allumage
Tiroir en dessous de la cuvette de brûleur
Minuterie : 0 - 120 minutes
- Répartition des zones de cuisson : 2 x 3,5 kW, 2 x 7 kW

▶ Continuer à la page suivante

Cuisinière à gaz GHU 4110

- Fonctions du four : Air ventilé
- Type de four : Électrique
- Compris : 2 plaques
1 grille
- Série : -
- Mode de fonctionnement : Électrique / gaz
- Gastronorm : 1/1 GN
- Type de zones de cuisson : Gaz
- Dimensions four : L 560 x P 390 x H 340 mm
- Nombre de zones de cuisson : 4
- Hotte aspirante : Oui
- Four multifonctions : Non
- Réglable en hauteur : de 850 mm à 910 mm
- Dimensions : L 700 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 100,8 kg



Cuisinière à gaz GHU 4110

Produits complémentaires

Plaque 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10




- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. A101185
GTIN 4015613271729

Grille GN, 1/1, Al

CNS
18/10



- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Gastronorm : 1/1 GN
- Norme : EN 631
- Série : Top Line
- Dimensions : L 325 x P 530 x H 10 mm
- Poids : 0,95 kg

Code-No. A101091
GTIN 4016098175250

Huile de démoulage 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Matériau : 100 % huiles végétales
- Conçu pour : Graissage de moules, plaques, poêles et gautriers
- Remarque importante : -
- Unité de commande : 1 carton à 6 boîtes (Quantité minimale de commande 2 cartons)

Code-No. 173060
GTIN 4015613498508

Papier de cuisson 1/1 GN



- Compatible GN : Oui
- Matériau : Papier
- Remarque importante : -
- Unité de commande : 1 carton (500 feuilles)
- Format par coude : 1/1 GN, L 530 x P 325 mm
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 220 °C
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 1 mm

Code-No. 150687
GTIN 4015613711423

Cuisinière à gaz GHU 4110

Produits complémentaires

Maniques 300



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Maniques 420



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Cuisinière à gaz GHU 4110

Produits complémentaires


Plaque perforée 1/1-SI



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Remarque importante : -
- Matériau : Aluminium
- Gastronorm : 1/1 GN
- Revêtement en silicone : Oui
- Épaisseur de matériau : 1,5 mm
- Perforation : Oui

Code-No. 100428
GTIN 4015613734767

Plaque perforée 1/1-AL



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Revêtement en silicone : Non
- Épaisseur de matériau : 1,5 mm
- Perforation : Oui
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C

Code-No. 100427
GTIN 4015613734750

Plaque de cuisson 1/1-AL



- Gastronorm : 1/1 GN
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non
- Épaisseur de matériau : 1,5 mm
- Perforation : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C

Code-No. 100426
GTIN 4015613734743

Thermomètre A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Commande : -
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -20 °C à 102 °C

Code-No. 292044
GTIN 4015613664293