

Плита газова GNU 4110



- ▶ 4 конфорки
 - ✓ Загальна потужність: 21 кВт
 - ✓ 2 x 3,5 кВт – спереду ліворуч, позаду праворуч
 - ✓ 2 x 7 кВт, двоконтурна конфорка - попереду праворуч, позаду ліворуч
- ▶ Хлібопекарська піч з циркуляцією повітря
 - ✓ 1/1 GN
- ▶ Виймка пальника зі збірною чашею, що виймається
- ▶ Шухляда під конфоркою

Опис

Особливості

- Підключення печі: 3,1 кВт | 230 В | Готовий до підключення
- Діапазон температур: 50 °C до 300 °C
- Тип: Окремий модуль
- Матеріал: CNS 18/10
- Вид газу: Природний газ Н (20 мбар)
Сопла для рідкого газу (50 mbar) додаються
- Газовий пальник: Двоконтурна конфорка
- Важлива вказівка: -
- Потужність: 21 кВт
- Частота: 50 Гц
- Вид запалювання: Ручне запалювання
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Властивості: Виймка пальника зі збірною чашею, що виймається
Газовий пальник з автоматикою безпеки
Шухляда під конфоркою
Таймер: 0 - 120 хвилин
- Розподіл конфорок: 2 x 3,5 кВт, 2 x 7 кВт

▶ Продовження на наступній сторінці

Плита газова GNU 4110

- Функції духової шафи: циркуляція повітря
- Вид духової шафи: Електро
- В комплекті: 2 дека для випікання
1 решітка
- Серія: -
- Режим експлуатації: Електро/газ
- Формат GN: 1/1 GN
- Вид конфорок: Газ
- Розміри печі: Ш 560 x Г 390 x В 340 мм
- Кількість конфорок: 4
- Відведення пари: так
- Multifunctional oven: ні
- Регулюючи по висоті: 850 мм до 910 мм
- Розміри: Ш 700 x Г 700 x В 850 мм
- Вага: 100,8 кг



Плита газова GHU 4110

Дополнительные аксессуары

Деко для випікання 1/1GN, 20 мм

CNS 18/10




- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: так
- Властивості: -
- Глибина ємності: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Матеріал: CNS 18/10

Артикул A101185
GTIN 4015613271729

Решітка GN, 1/1, хромонікелева сталь

CNS 18/10



- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631
- Серія: Top Line
- Розміри: Ш 325 x Г 530 x В 10 мм
- Вага: 0,95 кг

Артикул A101091
GTIN 4016098175250

Противадгезійний аерозольний засіб для



- Вміст / доза: 500 мл
- Матеріал: 100% рослинна олія
- Призначення для: Змащування жиром форм, дек, сковорід та вафельниць
- Важлива вказівка: -
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка по 6 балона (Мінімальна кількість замовлення 2 коробки)

Артикул 173060
GTIN 4015613498508

Пергамент для випікання 1/1 GN



- Відповідно до GN: так
- Матеріал: Папір
- Важлива вказівка: -
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (500 аркушів)
- Формат кожного аркуша: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Термостійкість до: 220 °C
- Розміри: Ш 530 x Г 325 x В 1 мм

Артикул 150687
GTIN 4015613711423

Плита газовая GNU 4110

Дополнительные аксессуары

Прихватка 300



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Прихватка 370



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Прихватка 420



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Прихватка 600




- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Плита газова GNU 4110

Дополнительные аксессуары


Перфороване деко 1/1-SI



- Діаметр отвору: 3 мм
- Важлива вказівка: -
- Матеріал: алюміній
- Формат GN: 1/1 GN
- Силіконове покриття: так
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так

Артикул 100428
GTIN 4015613734767

Перфороване деко 1/1-AL



- Діаметр отвору: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °C
- Матеріал: алюміній

Артикул 100427
GTIN 4015613734750

Деко для випікання 1/1-AL



- Формат GN: 1/1 GN
- Край: 4 сторони, загин
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: ні
- Термостійкий до: 260 °C
- Матеріал: алюміній

Артикул 100426
GTIN 4015613734743

Термометр A1020 КТР

STAINLESS
STEEL



- Керування: -
- Глибина проколювання: 120 мм
- Область використання: Харчоблок
Охолоджувальні камери
Морозильні камери глибокого заморозування
Охолоджувальні приміщення

Артикул 292044
GTIN 4015613664293