

Тепловой шкаф 700, B1800



Описание

Особенности

• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Бортик:	-
• Материал рабочей поверхности:	Нержавеющая сталь
• Размер рабочей поверхности:	Ш 1800 x Г 700 мм
• Мощность:	2 кВт 230 В 50/60 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Управление:	Электронное Ручка
• Контрольная лампа:	Да
• Выключатель:	да
• Количество дверей:	2
• Количество промежуточных полок:	1
• Модель промежуточного дна:	Цельная
• Модель внутр.:	2 части
• Свойства:	40 мм скошено Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм Шлифовка Scotch-Brite

► Продолжение на следующей странице

Тепловой шкаф 700, В1800

- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Дно-перегородка с регулирование по высоте: нет

- Грузоподъемность рабочей пластины, макс.: 223 кг
- Внутренние размеры: Ш 1655 x Г 620 x В 580 мм
- Регулирование температуры: Бесступенчатое
- Состояние поставки: Готовый монтаж
- Грузоподъемность промежуточного дна, макс.: 189 кг
- Диапазон температуры: 20 °С до 80 °С
- Вид двери: Сдвижные двери
Односторонний
- Поставляется по запросу: Специальное исполнение
Цена соответствует наивысшему стандарту

- Габариты: Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 104 кг



Тепловой шкаф 700, В1800

Дополнительные аксессуары

Поворотные колеса 4AW



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Важная информация: -
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 150 кг
- Материал: Нержавеющая сталь
Резина
- Габариты: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242
GTIN 4015613600307