

Плита газовая 2К1100-N



Описание

Особенности

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Расположение конфорок: | Рядом |
| • Цвет: | Серебристый |
| • Значение подключения: | 11 кВт |
| • Управление: | Ручка |
| • Количество конфорок: | 2 |
| • Вид конфорок: | Газ |
| • Газовая конфорка: | Двухконтурная горелка слева, одноконтурная горелка справа |
| • Мощность конфорки (-ок) макс.: | 11 кВт |
| • Свойства: | - |
| • В комплекте: | - |
| • Материал: | Нержавеющая сталь |
| • Важная информация: | - |
| • Регулируемое давление: | 50 мбар |
| • Тип газа: | Пропан |
| | Сопла для природного газа прилагаются |
| • Пусковое пламя: | да |
| • Вид зажигания: | Ручное зажигание |

► Продолжение на следующей странице

Плита газовая 2K1100-N

- Потребление газа для максимальной мощности: 876 г / час
- Мощность конфорки (-ок) слева макс.: 6,5 кВт
- Мощность конфорки (-ок) справа макс.: 4,5 кВт
- Автоматика безопасности: да
- Габариты: Ш 660 x Г 350 x В 170 мм
- вес: 20,2 кг



Плита газовая 2K1100-N

Дополнительные аксессуары

Подставка под вок



- Диаметр насадки вок: 265 мм
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 265 x Г 265 x В 62 мм
- вес: 0,85 кг

Артикул 105999
GTIN 4015613467825