

Пароконвектомат Silversteam2 5230DRS



Описание

Пароконвектомат Bartscher Silversteam2 с 5 вставками формата 2/3 GN впечатляет своей встроенной системой очистки. Будь то с датчиком внутренней температуры или без него — электронная система управления обеспечивает управление всеми процессами термообработки по мере необходимости. Функция контроля уровней позволяет приготавливать блюда к разному времени.

Особенности

- Материал: CNS 18/10
- Материал рабочей камеры: CNS 18/10
- Мощность: 3,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Важная информация: Начиная с жесткости воды 5° dH рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
- Формат вставки: 2/3 GN
- Подключение приборов: Готово к сборке
- Вид вставки: Поперек
- Количество вставок: 5
- Расстояние между вставками: 74 мм


▶ Продолжение на следующей странице




- ▶ До 5 шт. 2/3 GN
- ▶ Электронное управление с 600 программами (300 предварительно установленных, 300 программируемых), каждая программа до 9 этапов готовки



- ▶ Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки



- ▶ Функция контроля уровней
 - ✓ Для выбора отдельной программы для каждой вставки
- ▶ Охлаждение на этапе приготовления



- ▶ Дверца с двойным остеклением, внутренняя дверца легко открывается для очистки
- ▶ Простое регулирование отвода пара
- ▶ Съемные опорные ножки

Пароконвектомат Silversteam2 5230DRS



- **Функции:**
 - Создание пара путем прямого впрыска
 - Приготовление на пару
 - Готовка при низких температурах
 - Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки
 - Комбинированное приготовление на пару
 - Циркулирующий воздух
 - Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
 - Готовка дельта-T
 - Охлаждение на этапе приготовления
 - Ручное увлажнение
- **Режим готовки:**
 - Настройщик рецептов
 - Выбор рецепта одним касанием
 - Вручную
- **Контрольная панель:** да
- **С системой очистки:** да
- **Количество программ приготовления:** 300 программируемый
300 предустановленный
- **Количество этапов приготовления:** 9
- **Диапазон температуры:** 50 °C до 300 °C
- **Регулирование температуры:** С шагом 1 °C
- **Количество вентиляторов:** 1
- **Скорость вентилятора:** 3 уровня
- **Таймер:** 0 до 5999 минут
- **Режим непрерывной работы:** да
- **Подключение датчика температуры внутри:** Спереди снизу
- **Подключение USB:** Спереди снизу
- **Увлажнение:** да
- **Подключение воды:** 3/4"
- **Внутреннее освещение:** да
- **Светодиодная индикация:**
 - Готовка дельта-T
 - Скорость вентилятора
 - Увлажнение
 - Этапы приготовления
 - Время
 - Внутренняя температура
 - Программа
 - Температура
 - Сенсорное
- **Управление:** Сенсорное
- **Контрольная лампа:** -
- **Серия:** Silversteam2
- **Режим работы:** Электрический
- **Свойства:**
 - Готово к сборке
 - Светодиодное освещение в дверце
 - Скругленная рабочая камера
 - Направляющие, извлекаемые
 - Двойное остекление дверей
- **В комплекте:**
 - 1 решетка 2/3 GN
 - 1 шланг подачи для чистящего средства
 - 1 противень 2/3 GN
 - 1 шланг подачи воды
- **Поставляется по запросу:** -
- **Габариты:** Ш 635 x Г 775 x В 675 мм
- **вес:** 61 кг

Пароконвектомат Silversteam2 5230DRS

Дополнительные аксессуары

Подставка Silversteam 230

CNS



- **Материал:** Хромоникелевая сталь
- **Рассчитано для:** Пароконвектомат формата 2/3 GN серии Silversteam2
Пароконвектомат формата 2/3 GN серии Silversteam
- **Важная информация:** -
- **Цвет:** Серебристый

Артикул 115075
GTIN 4015613610641

Ручной душ E/M



- **Длина шланга:** 2 м
- **Свойства:** Запорный клапан для фиксированного подключения воды 1/2"
- **В комплекте:** 1 крепление
- **Важная информация:** -
- **Подключение воды:** 1/2"

Артикул 116005
GTIN 4015613587189

Комплект для увлажнения



- **Материал:** Пластик
Металл
- **Важная информация:** -

Артикул 116011
GTIN 4015613595146

Коптильня для пароконвектомата 1160



STAINLESS
STEEL



- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Модель:** С нагревательной спиралью
- **Рассчитано для:** Пароконвектоматы
- **Важная информация:** Максимальная температура копчения: 200 °C
- **Состоит из:** Блок живления
Коптильня коробка

Артикул 117712
GTIN 401561379195

Пароконвектомат Silversteam2 5230DRS

Дополнительные аксессуары

Регулятор давления



- **Материал:** Латунь
Хромированные
- **Важная информация:** -
- **Давление воды:** 1 - 6 бар (предварительно настроено на 3 бар)
- **Подключение:** 3/4"
- **Рабочая температура макс.:** 65 °C

Артикул 533051
GTIN 4015613468617

Гastroемкость 2/3 GN,T20, BL

CNS



- **Возможность штабелирования:** да
- **Модель:** Без перфорации
- **Усиленный край:** нет
- **Поверхность:** Сатинированная
- **Глубина емкости:** 20 мм
- **Формат GN:** 2/3 GN
- **Стандарт:** EN 631

Артикул 723020
GTIN 4015613695624

Гastroемкость 2/3 GN,T65, BL

CNS



- **Объем:** 5,5 л
- **Возможность штабелирования:** да
- **Модель:** Без перфорации
- **Усиленный край:** нет
- **Поверхность:** Сатинированная
- **Глубина емкости:** 65 мм
- **Формат GN:** 2/3 GN

Артикул 723065
GTIN 4015613695648

Гastroемкость 2/3 GN,T100, BL

CNS



- **Объем:** 9 л
- **Возможность штабелирования:** да
- **Модель:** Без перфорации
- **Усиленный край:** нет
- **Поверхность:** Сатинированная
- **Глубина емкости:** 100 мм
- **Формат GN:** 2/3 GN

Артикул 723100
GTIN 4015613695655

Пароконвектомат Silversteam2 5230DRS

Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 2/3 GN, T65, перф.

CNS 18/10



- Объем: 5,5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: С перфорацией
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A103065
GTIN 4015613278940

Гастроемкость 2/3 GN, T65

CNS 18/10



- Объем: 5,5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A125065
GTIN 4015613271217

Гастроемкость 2/3 GN, T100

CNS 18/10




- Объем: 9 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A125100
GTIN 4015613271224

Противень 2/3 GN, 20 mm

CNS 18/10



- Формат GN: 2/3 GN
- Важная информация: -
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 20 мм

Артикул A101195
GTIN 4015613271781

Пароконвектомат Silversteam2 5230DRS

Дополнительные аксессуары

Противень перфорированный 2/3-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100417
GTIN 4015613734729

Противень перфорированный 2/3-SI



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100425
GTIN 4015613734736

Рукавицы для гриля 425



- Материал: Арамид
Силиконовая печать

Артикул A500514
GTIN 4015613822433

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Пароконвектомат Silversteam2 5230DRS

Дополнительные аксессуары

Очиститель для пароконвектоматов RS-5L



- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Рассчитано для: Пароконвектоматов с автоматической системой очистки
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: нет

Артикул 116299V
GTIN 4015613813042

Чистящее средство пароконвектоматов F10L



- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Рассчитано для: Пароконвектоматов с автоматической системой очистки
- Объем: 10 л
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 13

Артикул 173279
GTIN 4015613767925

Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278
GTIN 4015613773346

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353