

Высокий шкаф 600, B1600, 2ST, CNS

Описание

Особенности

- | | |
|---|---|
| • Количество промежуточных полок: | 3 |
| • Ножки с регулированием по высоте: | да |
| • Поставляется по запросу: | Специальное исполнение
Цена соответствует наивысшему стандарту |
| • Вид двери: | Сдвижные двери |
| • Модель промежуточного дна: | Цельная |
| • Промежуточное дно: | Да |
| • Материал: | Нержавеющая сталь |
| • Важная информация: | - |
| • Грузоподъемность на промежуточное дно, макс.: | 85 кг |
| • Внутренние размеры: | Ш 1597 x Г 520 x В 1730 мм |
| • Перенавешиваемая дверь: | нет |
| • Регулировка высоты: | 1990 мм до 2055 мм |
| • Состояние поставки: | Готовый монтаж |
| • Дно-перегородка с регулирование по высоте: | да |
| • Свойства: | Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм |

▶ [Продолжение на следующей странице](#)

Высокий шкаф 600, B1600, 2ST, CNS

- Свойства: Полки стеллажа со всех сторон скошены на 40 мм и усилены поперечной Шлифовка Scotch-Brite
- Габариты: Ш 1 600 x Г 600 x В 2 000 мм
- вес: 118 кг

Высокий шкаф 600, B1600, 2ST, CNS

Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926