

Индукционная плита 1 FL, 2,5kW, TG



Описание

Особенности

- Диаметр конфорок: 230 мм
- Мощность: 2,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Подключение приборов: Готово к сборке
- Управление: Электронное
- Ручка: Ручка
- Количество конфорок: 1
- Вид конфорок: Индукция
- Размер стеклокерамической поверхности: Ш 290 x Г 290 мм
- Выключатель: нет
- Количество уровней мощности: Бесступенчатое
- Свойства: -
- Материал варочной поверхности: SCHOTT CERAN®
- Материал: CNS 18/10
- Регулировка: Мощность
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 2500 Вт
- Цвет: Серебристый
- Цвет: Черный

► Продолжение на следующей странице

Индукционная плита 1 FL, 2,5kW, TG

- Важная информация: В варочной станции KST3240 Plus необходимо использовать цоколь 200 KST3240 Plus
- Защита от перегрева: да
- Цифровая индикация: да
- Контрольная лампа: Мощность
- Пригоден для встраивания: нет
- Распознавание посуды: да
- Кнопка блокировки (Защита от детей): нет
- Датчик внутренней температуры: Нет
- Габариты: Ш 340 x Г 420 x В 100 мм
- вес: 7,5 кг



Индукционная плита 1 FL, 2,5kW, TG

Дополнительные аксессуары

Цоколь 200 KST Plus

CNS
18/10



- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- вес: 7,4 кг

Артикул 107277
GTIN 4015613684659

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926