

## Індукція вок, 3 кВт, настільний пристрій



### Опис

### Особливості

• Підключення:	3 кВт   230 В   50/60 Гц
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Керування:	Електронний Ручка
• Вид конфорок:	Індукція
• Серія:	-
• Контрольна лампочка:	-
• Матеріал заглиблення конфорки:	SCHOTT CERAN®
• Цифрова індикація:	так
• Вимикач:	ні
• Кількість рівнів потужності:	плавно
• Діаметр заглиблення конфорки:	300 мм
• Потужність конфорки макс.:	3 кВт
• Регулювання від:	Потужність
• Матеріал:	CNS 18/10
• Важлива вказівка:	У варильній станції KST3240 Plus необхідно використовувати підставку 100 KST3240 Plus
• Захист від перегрівання:	так

▶ Продовження на наступній сторінці

## Індукція вок, 3 кВт, настільний пристрій

- Розпізнавання кастроль: так
- Властивості: -
- Розміри: Ш 330 x Г 380 x В 180 мм
- Вага: 8,5 кг



## Індукція вок, 3 кВт, настільний пристрій

### Дополнительные аксессуары

#### Підставка 100 KST Plus

CNS  
18/10



- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 400 x Г 595 x В 100 мм
- Вага: 3,1 кг

Артикул 107276  
GTIN 4015613682549

#### Очищувач F1L, 2 в наборі



- Призначено для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні  
Очищення ґрилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина  
Висока концентрація

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926