

Індукційна плита ІК 20



- ▶ Потужність: 2кВт
- ▶ Діаметр варильної поверхні: 210мм
- ▶ Матеріал варильної поверхні: скло
- ▶ Регулювання потужності | температури | часу
- ▶ Налаштування часу: 0–180хвилин

Опис

Будь то додаткова варильна поверхня в години пік або для приготування їжі на відкритому повітрі, мобільна і зручна індукційна плита відрізняється винятковою гнучкістю у використанні. На додаток до потужності 2000Вт, температуру та час також можна налаштувати за бажанням.

Особливості

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| • Діапазон температур: | 60 °C до 240 °C |
| • Кількість рівнів температури: | 10 |
| • Підключення: | 2 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Підключення приладів: | Готовий до підключення |
| • Керування: | Електронний
Кнопка |
| • Кількість конфорок: | 1 |
| • Вид конфорок: | Індукція |
| • Захист від перегрівання: | так |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Вимикач: | так |
| • Колір: | Чорний |
| • Кількість рівнів потужності: | 10 |
| • Властивості: | - |
| • Матеріал варильної поверхні: | скло |
| • Регулювання від: | Потужність
Температура |

▶ Продовження на наступній сторінці

Індукційна плита ІК 20



• Регулювання від:	Час
• Матеріал:	Пластик Скло -
• Важлива вказівка:	-
• Потужність конфорки макс.:	2000 Вт
• Інтервали налаштування часу:	5 хвилин
• Налаштування часу:	0 до 180 хвилин
• Інтервал налаштування температури:	20 °C
• Діаметр конфорки:	210 мм
• Розміри скляного поля:	Ш 275 x Г 285 мм
• Можливість вбудувати:	ні
• Розпізнавання каструль:	так
• Кнопка блокування (Захист від дітей):	ні
• Контрольна лампочка:	Потужність Температура Час
• Датчик температури всередині:	Ні
• Розміри:	Ш 285 x Г 340 x В 60 мм
• Вага:	2,5 кг

Індукційна плита ІК 20

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Сійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926