

**1820-W**



**601180**

## Parametry techniczne

<b>Nazwa</b>	<b>Ławka wielofunkcyjna 1820-W</b>
Nr art.:	<b>601180</b>
Materiał:	Tworzywo sztuczne HDPE; Materiał nóg: Stal, lakierowana, powlekana proszkowo, guma
Wersja:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kolor:biały</li> <li>▪ Uchwyt do noszenia</li> <li>▪ Składana</li> <li>▪ System blokad bezpieczeństwa</li> <li>▪ Ochrona UV</li> </ul>
Nośność:	maks. 300 kg
Wymiary:	szer. 1820 x gł. 280 x wys. 435 mm
Ciężar:	9,6 kg


Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

### Właściwości:

- Stabilna ławka składana z wytrzymałą powierzchnią z tworzywa sztucznego jest błyskawicznie gotowa do użycia, a dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji ma uniwersalne zastosowanie.
- **System blokad bezpieczeństwa** umożliwia stabilne i pewne ustawienie ławki wielofunkcyjnej.
- W połączeniu ze stołem wielofunkcyjnym Bartscher 1820-W (nr art. 601179) powstaje perfekcyjny zestaw z 1 stołu i dwu ławek.




## Zestawienie podzespołów




- 1 Siedzisko
- 2 Ramiona zawiasów nóg (3x)
- 3 Klamry zabezpieczające (3x)
- 4 Nogi (3x)
- 5 Zabezpieczenie
- 6 Uchwyt
- 7 Klamry na ramie stelażowej (2x)

## Instrukcja montażu

- Rozpakować ławkę wielofunkcyjną, usunąć i zutylizować zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska materiały pakowe.
- Położyć ławkę wielofunkcyjną płasko na podłodze.
- Unieść górną połowę ławki i rozłożyć całą ławkę wielofunkcyjną.
- Rozłożyć nogi ławki (4) wyciągając je pionowo ze spodniej strony ławki.



- W celu zablokowania wcisnąć zabezpieczenie (5) na prawo, aby uniemożliwić złożenie się ławki wielofunkcyjnej.




- Postawić ławkę wielofunkcyjną na nogach (2).
- W celu zablokowania nóg (4) nasunąć klamry zabezpieczające (3) na ramiona zawiasów (2). Sprawdzić, czy ławka została zmontowana prawidłowo i bezpiecznie.

## Demontaż ławki wielofunkcyjnej 1820-W

- Położyć ławkę wielofunkcyjną siedziskiem (1) płasko na podłodze.
- Zdjąć klamry zabezpieczające (3) z ramion zawiasów (2) i złożyć nogi ławki (4).

- Zwolnić zabezpieczenie (5), wciskając ją na lewo.



- Następnie wyciągnąć uchwyt (7) i złożyć ławkę wielofunkcyjną w taki sposób, aby obydwie połówki ławki były połączone ze sobą za pomocą dwu klamer na ramie stelażowej (8).



## Czyszczenie

- Siedzisko i jego stelaż czyścić miękką, wilgotną szmatką. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
- Nie używać do czyszczenia **żadnych** ostrych ani szorujących środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Osuszyć ławkę wielofunkcyjną miękką ściereczką.



### **OSTRZEŻENIE!**

**Nieprzestrzeganie następujących wskazówek może prowadzić do zranienia lub szkody na rzeczach:**

- **Nie stawać na ławce wielofunkcyjnej.**
- **Nie stawać bezpośrednio na ławce wielofunkcyjnej żadnych gorących przedmiotów.**
- **Przechowywać ławkę wielofunkcyjną w pozycji poziomej lub pionowej, na równym podłożu, bez naprężeń lub nacisku wywołanego przez inne przedmioty.**