

700-400 | 700-800 | 700-1200



285200 - 285201 - 285203

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 1.0

Дата составления: 2024-01-29

Оригинальная инструкция по монтажу

Технические характеристики

Название:	Рейлинг 700-400
Номер арт.:	285200
Материал:	нержавеющая сталь
Рассчитан для:	серия 700
Ширина прибора в мм:	400
Грузоподъемность макс. в кг:	15
Глубина поверхности для размещения предметов в мм:	75
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	400 x 200 x 80
Вес в кг:	3,1

Рейлинг для кухни 285200 в качестве аксессуара подходит к следующим приборам:

2851121	Газовая плита	2855061	Пластина гриля
287410	Электрическая плита	2855071	Пластина гриля
286102	Электрическая плита	2856211	Гриль с вулканической лавой
286411	Индукционная плита	286917	Фритюрница
284804	Рабочий элемент	2859171	Фритюрница
286301	Мармит	2859251	Фритюрница
286710	Мультисковорода	286628	Прибор для удержания тепла
286506	Пластина гриля	286305	Варочный аппарат для макарон
286507	Пластина гриля	2853051	Варочный аппарат для макарон

Наименование:	Рейлинг 700-800
Номер арт.:	285201
Материал:	нержавеющая сталь
Рассчитан для:	серия 700
Ширина прибора в мм:	800
Грузоподъемность макс. в кг:	15
Глубина поверхности для размещения предметов в мм:	75
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	800 x 200 x 80
Вес в кг:	4,7

Рейлинг для кухни 285201 в качестве аксессуара подходит к следующим приборам:

RU

2851051	Газовая плита	284007	Рабочий элемент
2851241	Газовая плита	286302	Мармит
2851271	Газовая плита	286508	Пластина гриля
2851251	Газовая плита	286509	Пластина гриля
287420	Электрическая плита	2855081	Пластина гриля
287431	Электрическая плита	2855051	Пластина гриля
286104	Электрическая плита	2856311	Гриль с вулканической лавой
286225	Электрическая плита	286922	Фритюрница
286326	Электрическая плита	2859271	Фритюрница
286234W	Электрическая плита	286310	Варочный аппарат для макарон
286421	Индукционная плита	2853101	Варочный аппарат для макарон

Наименование:	Рейлинг 700-1200
Номер арт.:	285203
Материал:	нержавеющая сталь
Рассчитан для:	серия 700
Ширина прибора в мм:	1200
Грузоподъемность макс. в кг:	15
Глубина поверхности для размещения предметов в мм:	75
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	1200 x 200 x 80
Вес в кг:	6,3

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Рейлинг для кухни 285203 в качестве аксессуара подходит к следующим приборам:

2851161	Газовая плита	286106	Электрическая плита
2851361	Газовая плита	286302	Электрическая плита
2851261	Газовая плита	286508	Электрическая плита
2851371	Газовая плита		

RU

Использование по назначению

Оснащение приборов серии 700 рейлингами для кухни - это не только стильный штрих, но и оптимизированная безопасность и функциональность. Увеличение расстояния до прибора эффективно снижает риск ожогов при контакте с зонами высокой температуры. Кроме того, прочная конструкция обеспечивает удобное хранение кастрюль, сковородок и тарелок.

Объем поставки / Названия части

1. Распаковать рейлинг для кухни и удалить весь упаковочный материал в соответствии с предписаниями в области охраны окружающей среды.
2. Проверить комплектность поставки согласно списку ниже:




Рис. 1

- | | |
|--|--|
| 1. Рейка - полка | 2. Шаблон для сверления |
| 3. Контркронштейн (2x) | 4. Стальная плоская планка, гнутая (2x) |
| 5. Винты с внутренним шестигранником M6 x 30 мм (4x) | 6. Винты с внутренним шестигранником M6 x 20 мм (4x) |

ПОДСКАЗКА!

Необходимые инструменты: Шестигранный ключ 5 мм

Установка

1. Чтобы установить рейлинг для кухни, например, на газовую плиту, необходимо сначала снять решетки, крышку конфорки, конфорки и варочную поверхность.

ПОДСКАЗКА!

Если плита не газовая, необходимо снять кожух.



Рис. 2

2. Просверлить необходимые отверстия в приборе.
3. Для этого приложите прилагаемый шаблон для сверления к краям прибора с внешней стороны и продвиньте его до упора.
4. Теперь просверлите отверстия (2 x слева и 2 x справа) в местах, указанных на шаблоне.



Рис. 3

5. Затем соедините плоские планки снаружи с контркронштейнами внутри корпуса с помощью четырех коротких внутренних шестигранных винтов М6.

Первоначально затягивайте винты лишь слегка, чтобы облегчить установку и выравнивание рейки-полки.



Рис. 4

6. Затем положите рейку-полку на плоские планки.
7. Прикрутите рейку-полку к плоским планкам с помощью длинных винтов М6 с внутренним шестигранником.

Кроме того, эти винты нужно слегка затянуть только в самом начале.



Рис. 5

8. Теперь выровняйте рейку-полку.

Рейлинг для кухни установлен правильно, если он заканчивается вровень с углами и верхним краем корпуса.

9. Хорошо затяните все восемь винтов.

Очистка

ВНИМАНИЕ!

Не следует использовать какие-либо агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Они могут повредить поверхность.

RU

1. Рейлинг для кухни следует регулярно очищать теплой водой и мягкой, влажной тряпочкой. При необходимости использовать мягкое чистящее средство.
2. Осушить рейлинг для кухни с помощью мягкой тряпочки.