

Plaque à induction IK 35TC, XL



- ▶ 3500 watts
- ▶ Puissant plaque à induction avec zone de cuisson extra-large
 - ✓ Diamètre de la zone de cuisson : 300 mm
 - ✓ Détection de casserole
- ▶ Réglage de la puissance, la température, la durée
- ▶ Réglage de la durée jusqu'à 180 minutes
- ▶ Niveaux de puissance : 10

Description

IK 35TC XL – Puissant plaque à induction avec zone de cuisson extra-large pour un diamètre de casserole allant jusqu'à 30 cm

Caractéristiques

- Réglage de la durée : de 1 à 180 minutes
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10
- Intervalles du réglage de la température : 20 °C
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : 300 mm
- Puissance : 3,58 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Commande : Électronique
 - Tactile
- Nombre de zones de cuisson : 1
- Type de zones de cuisson : Induction
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
 - Puissance
 - Température
 - Durée
- Dimensions panneau de verre : L 356 x P 356 mm
- Protection contre la surchauffe : Oui

▶ Continuer à la page suivante

Plaque à induction IK 35TC, XL

• Affichage numérique :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Prêt à être monté :	Non
• Reconnaissance de casserole :	Oui
• Touche de verrouillage (sécurité enfant) :	Non
• Nombre de niveaux de puissance :	10
• Propriétés :	-
• Matériau de la surface de cuisson :	Verre
• Réglage de :	Puissance Température Durée
• Matériau :	Acier inoxydable
• Remarque importante :	-
• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson :	3500 W
• Intervalles pour le réglage de la durée :	1 minute / 10 minutes
• Couleur :	Argenté Noir
• Sonde de température à coeur :	Non
• Dimensions :	L 440 x P 540 x H 125 mm
• Poids :	9,1 kg



Plaque à induction IK 35TC, XL

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926