

El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO



Beschrijving

Serie 650 - Een kookserie voor de profi-keuken. Hij onderscheidt zich door optimaal gebruik van energie, krachtige apparaten en een groot reinigingsgemak. Door het modulaire ontwerp is hij eenvoudig te combineren en variabel in de de opstelling. De apparaatopbouw is compleet chroomnikkelstaal 18/10.

Kenmerken

• Soort oven:	Elektro
• Vermogen:	12,4 kW 400 V 50/60 Hz
• Weringsmodus:	Elektro
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Soort kookpitten:	Elektro
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Aantal kookpitten:	4
• Verdeling kookpitten:	2 x 2,6 kW, 2 x 1,5 kW
• Temperatuurbereik:	110 °C tot 280 °C
• Grootte kookpitten:	2 x Ø 220 mm, 2 x Ø 180 mm
• Serie:	650
• Type:	Standapparaat
• Ovenfuncties:	Convectie
	Boven-/onderwarmte met grillfunctie
• Multifunctionele oven:	Nee
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja

► Ga verder op de volgende pagina

El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO

- Afmetingen bakoven: B 570 x D 490 x H 295 mm
- Inclusief: 1 rooster
1 bakblik
- Gastronorm: 1/1 GN
- Aansluitwaarde oven: 4,3 kW
- Afmetingen: B 700 x D 650 x H 870 mm
- Gewicht: 70 kg



El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Bakplaat serie 650

- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 35 mm
- Gewicht: 2,2 kg

Art.-Nr 115805
GTIN 4015613559339

Anti-aanbakspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos à 6 busen (Minimum bestelhoeveelheid 2 dozen)

Art.-Nr 173060
GTIN 4015613498508

Thermometer D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Besturing: Elektronisch
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 300 °C

Art.-Nr 293043
GTIN 4015613664255

Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
- Materiaal: Stofdichtheid: 640 g/m²
Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Geperforeerde plaat 1/1-SI




- Diameter perforatie: 3 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 1/1-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100427

GTIN 4015613734750

Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426

GTIN 4015613734743

Pannenset T4

CNS
18/10



Art.-Nr A130441

GTIN 4015613403977

Thermometer A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Besturing: -
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 102 °C

Art.-Nr 292044

GTIN 4015613664293

El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO Ergänzungsprodukte

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613761183