

## Gasfornuis BGH 600-521



### Beschrijving

Gasfornuis met 5 kookplaatsen in verschillende vermogens - De verschillende brandergrootten en de grote, geëmailleerde multifunctionele oven creëren de optimale basis voor de bereiding van verschillende gerechten. Met de geïntegreerde timer garandeert de oven absolute controle over het kookproces.

### Kenmerken

- Materiaal: Roestvrij staal
- Gassoort: Propanmondstukken (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd  
Aardgas H (20 mbar)
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 250 °C
- Type: Standapparaat
- Aansluitwaarde oven: 2,5 kW | 230 V | Gereed voor aansluiting
- Energie-efficiëntieklasse: A (EU Nr. 65 / 2014)
- Gasbrander: Enkelcircuit-brander  
Tweecircuit-brander  
11,5 kW
- Aansluitwaarde: -
- Belangrijke aanwijzing: -
- Energie-efficiëntie-index: 95,3
- Ontstekingssoort: Elektronische eenhandsontsteking
- Aantal ovens: 1
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Frequentie: 50/60 Hz
- Energieverbruik boven-/onderwarmte: 0,94 kWh / cyclus

▶ Ga verder op de volgende pagina



- ▶ 5 gaskookplaatsen
- ✓ Verdeling: 1 x 1 kW, 1 x 3 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 4 kW
- ✓ Grootte: 4 x 230 x 270 mm, 1 x Ø 350 mm



- ▶ Elektrische multifunctionele oven
- ✓ Volume: 104 liter
- ✓ Gaarruimte: geëmailleerd



- ▶ Verzegeling van de gaarruimte van de oven
- ✓ Energie-efficiënt
- ✓ Erg goede reinigingsgeschiktheid

## Gasfornuis BGH 600-521

- Waakvlam: Nee
- Aantal roosters: 4
- Energieverbruik circulatielucht: 0,96 kWh / cyclus
- Eigenschappen: Brander thermo-elektrisch beveiligd  
Gasbrander met ontstekingsbeveiliging  
Opbergvak onder de oven: B 660 x D 450 x H 120 mm  
Gietijzeren roosters  
Roestvrijstalen grepen
- Afstand tussen de roosters: 60 mm  
65 mm  
35 mm
- Verdeling kookpitten: 1 x 1 kW, 1 x 3 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 4 kW
- Materiaal gaarruimte: Geëmailleerd
- Grootte kookpitten: 4 x 230 x 270 mm, 1 x Ø 350 mm
- Materiaal gaarruimte: Staal
- Inclusief: 2 roosters  
1 bakblik
- Ovenfuncties: Ontdooien  
Onderwarmte + ventilator  
Grill  
Grill + bovenwarmte + ventilator  
Convectie  
Grill + bovenwarmte  
Boven-/onderwarmte
- Soort oven: Elektro
- Serie: -
- Ovenvolume: 104 liter
- Werkingsmodus: Elektro / gas
- Soort kookpitten: Gas
- Aantal kookpitten: 5
- Gastronorm: -
- Afmetingen bakoven: B 670 x D 400 x H 340 mm
- Eigenschappen oven: Timer (5 - 55 min.)  
Dubbeledeurbeglazing  
Ovenverlichting
- Dampafzuiging: Ja
- Multifunctionele oven: Ja
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Afmetingen: B 895 x D 645 x H 828 mm
- Gewicht: 65,8 kg



## Gasfornuis BGH 600-521 Ergänzungsprodukte

### Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278

GTIN 4015613773346

### Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280

GTIN 4015613773353

### Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-  
sen

Art.-Nr A500513

GTIN 4015613735498

### Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-  
sen

Art.-Nr A500512

GTIN 4015613735481

## Gasfornuis BGH 600-521 Ergänzungsprodukte

### Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-  
sen

Art.-Nr A500510  
GTIN 4015613735467

### Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-  
sen

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

### Thermometer D3000 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Besturing: Elektronisch
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens  
Koelcellen  
Diepvriescellen  
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 300 °C

Art.-Nr 293043  
GTIN 4015613664255

### Anti-aanbakspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpan-  
nen en wafelijzers
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos à 6 bussen (Minimum bestelhoeveel-  
heid 2 dozen)

Art.-Nr 173060  
GTIN 4015613498515

## Gasfornuis BGH 600-521 Ergänzungsprodukte

### Pannenset T4

CNS  
18/10



Art.-Nr A130441  
GTIN 4015613403977

### Pannenset T4P1

CNS




- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal greep (grepen): Chroomnikkelstaal
- Met gietrand: Ja
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A130442  
GTIN 4015613417158

### Ovenrooster

CNS



- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 666 x D 360 x H 19 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr 150606  
GTIN 4015613656557