

## Descalcificador de agua WEH1600



- ▶ Capacidad de rendimiento a 10° dH: 1600 litros / día
- ▶ Económico y ecológico, ya que reduce la cantidad de detergente necesaria
- ▶ Supervisión del volumen de agua regenerada con contador de agua disponible opcionalmente
- ▶ Reducción de los depósitos de cal en el aparato y en la vajilla gracias a un agua más blanda

### Descripción

Este sistema de descalcificación de agua protege contra la calcificación en lavavajillas comerciales y optimiza los resultados de lavado mediante la reducción de los depósitos de cal en la vajilla. Gracias al agua más blanda, se minimiza el consumo de detergentes.

### Características

- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 35 °C
- Color: Blanco
- Indicación importante: -
- Capacidad de conexión: 1 aparato
- Posibilidades de ajuste: Dosificación de salmuera  
Hora  
Regeneración temporizada  
Tiempo
- Regeneración: 1.600 litros / día a 10° dH (dureza total)
- Capacidad de potencia: Lavavajillas comerciales
- Diseñado para: 3 - 6 bar
- Presión de funcionamiento: 10 kg
- Capacidad de sal en el depósito de salmuera: No
- Con carbón activo: 0,96 kg / regeneración
- Consumo de sal:

▶ Continúa en la siguiente página

## Descalcificador de agua WEH1600

- Tiempo de regeneración: 95 min.
- Indicador digital: Sí
- Potencia nominal: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Medidas: an. 255 x prof. 400 x al. 420 mm
- Peso: 8,6 kg



## Descalcificador de agua WEH1600

### Productos complementarios

#### Set de conexión WEH1600

- Juego compuesto por: 2 tubos blindados AG - toma de agua 3/4", longitud 1 m, ancho nominal  $\varnothing$  15 mm
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 420 x prof. 325 x al. 60 mm
- Peso: 1 kg

Código: 109885  
GTIN 4015613586748