

Plonge laverie 700, L1600 2bass. DR

Description

Caractéristiques

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Nombre de cuves : | 2 |
| • Matériau : | Acier inoxydable |
| • Dimensions cuve : | L 500 x P 500 x H 250 mm |
| • Remarque importante : | - |
| • Contenance de la cuve : | 62 litre(s) |
| • Surface d'égouttage : | À gauche |
| • Pliage par dossier : | 40 mm |
| • Protection contre les projections : | Non |
| • Robinetterie d'évier : | Aucun |
| • Écoulement de l'eau : | 1 1/2" |
| • Série : | - |
| • Type : | Appareil fixe |
| • Propriétés : | 40 mm plié
Pieds en tube carré 40 x 40 mm
Polissage Scotch-Brite |
| • Disponible sur demande : | Modèle avec une profondeur de 600 mm |
| • Compris : | - |

► Continuer à la page suivante

Plonge laverie 700, L1600 2bass. DR

- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Réglable en hauteur : de 850 mm à 900 mm
- Fond : Oui
- Dimensions : L 1 600 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 49 kg

Plonge laverie 700, L1600 2bass. DR

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926

Tuyau vertical 44/247



- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 44 x P 44 x H 247 mm
- Poids : 0,24 kg

Code-No. 306552
GTIN 4015613721354