

## Cappa a parete 700, B2000

### Descrizione

### Funzioni

- Materiale: CNS 18/10
- Modalità operativa: Aria di scarico
- Nota importante: -
- Tipo di montaggio: Parete
- Con motore: No
- Filtro antifiama: Tipo A
- Numero di filtri: 4
- Materiale del filtro: CNS 18/10
- Classe di protezione: IP44
- Illuminazione: Sì
- Lampade (numero + potenza): 1 x 58 W
- Disponibile su richiesta: Coperchi a soffitto  
Coperchi a parete serie 1100  
Altre dimensioni
- Proprietà: Illuminazione integrata antiabbagliamento con protezione antigra-  
so  
Supporto del filtro con canale di raccolta del grasso supplementare
- Incluso: -

▶ [Continua alla pagina successiva](#)

## Cappa a parete 700, B2000

- Potenza elettrica: 0,058 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Dimensioni: L 2.000 x P 700 x A 450 mm
- Peso: 40 Kg

## Cappa a parete 700, B2000

### Altri accessori



- Unità d'ordine: 1 cartone (2 bottiglie)
- Contenuto: 2 x 1 litro
- Valore Ph: 14
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì
- Incluso: 1 testa di spruzzo

Articolo n. 173080  
GTIN 4015613731933

### Regolatore a variazione continua



- Nota importante: -
- Materiale: Plastica
- Progettato per: Coperchio del fornello con 1 fase
- Classe di protezione: IP54
- Controllo: Aletta
- Interruttore On/Off: Sì
- Interruttore luminoso: Sì

Articolo n. 220110  
GTIN 4015613603056