

## Cappa a parete 900, B1800

### Descrizione

### Funzioni

• Materiale:	CNS 18/10
• Modalità operativa:	Aria di scarico
• Nota importante:	-
• Tipo di montaggio:	Parete
• Con motore:	No
• Filtro antifiama:	Tipo A
• Numero di filtri:	3
• Materiale del filtro:	CNS 18/10
• Classe di protezione:	IP44
• Illuminazione:	Si
• Lampade (numero + potenza):	1 x 36 W
• Disponibile su richiesta:	Coperchi a soffitto Coperchi a parete serie 1100 Altre dimensioni
• Proprietà:	Illuminazione integrata antiabbagliamento con protezione antigra- so
• Incluso:	Supporto del filtro con canale di raccolta del grasso supplementare -

► [Continua alla pagina successiva](#)

## Cappa a parete 900, B1800

- Potenza elettrica: 0,036 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Dimensioni: L 1.800 x P 900 x A 450 mm
- Peso: 38 Kg



## Cappa a parete 900, B1800

### Altri accessori



- Unità d'ordine: 1 cartone (2 bottiglie)
- Contenuto: 2 x 1 litro
- Valore Ph: 14
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì
- Incluso: 1 testa di spruzzo

Articolo n. 173080  
GTIN 4015613731933

### Regolatore a variazione continua



- Nota importante: -
- Materiale: Plastica
- Progettato per: Coperchio del fornello con 1 fase
- Classe di protezione: IP54
- Controllo: Aletta
- Interruttore On/Off: Sì
- Interruttore luminoso: Sì

Articolo n. 220110  
GTIN 4015613603056