

Cappa a parete 900 con motore, B2000

Descrizione

Funzioni

• Materiale:	CNS 18/10
• Numero di motori della ventola/uscite di scarico:	1
• Modalità operativa:	Aria di scarico
• Nota importante:	La messa in funzione è possibile solo con un regolatore aggiuntivo
• Tipo di montaggio:	Parete
• Potenza del motore:	184 W
• Regolazione del ventilatore:	Tramite un regolatore esterno
• Con motore:	Sì
• Foro per il motore:	232 x 208 mm
• Flusso d'aria max.:	1600 m ³ /h
• Filtro antifiama:	Tipo A
• Numero di filtri:	4
• Materiale del filtro:	CNS 18/10
• Classe di protezione:	IP44
• Illuminazione:	Sì
• Lampade (numero + potenza):	1 x 36 W
• Disponibile su richiesta:	Coperchi a soffitto

▶ [Continua alla pagina successiva](#)



Cappa a parete 900 con motore, B2000

- Disponibile su richiesta: Coperchi a parete serie 1100
Altre dimensioni
- Proprietà: Illuminazione integrata antiabbagliamento con protezione antigra-
so
Supporto del filtro con canale di raccolta del grasso supplementare
-
- Incluso: -
- Potenza elettrica: 0,22 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Dimensioni: L 2.000 x P 900 x A 450 mm
- Peso: 49 Kg

Cappa a parete 900 con motore, B2000

Altri accessori



- Unità d'ordine: 1 cartone (2 bottiglie)
- Contenuto: 2 x 1 litro
- Valore Ph: 14
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì
- Incluso: 1 testa di spruzzo

Articolo n. 173080
GTIN 4015613731933

Regolatore a variazione continua



- Nota importante: -
- Materiale: Plastica
- Progettato per: Coperchio del fornello con 1 fase
- Classe di protezione: IP54
- Controllo: Aletta
- Interruttore On/Off: Sì
- Interruttore luminoso: Sì

Articolo n. 220110
GTIN 4015613603056