

1830-W



601179

Parametry techniczne


Nazwa	Stół wielofunkcyjny 1830-W
Nr art.:	601179
Materiał:	Tworzywo sztuczne HDPE; Materiał nóg: stal, lakierowana, powlekana proszkowo, guma
Wersja:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolor: biały ▪ Uchwyt do noszenia ▪ Składany ▪ System blokad bezpieczeństwa ▪ Ochrona UV
Nośność:	maks. 150 kg
Wymiary:	szer. 1830 x gł. 760 x wys. 740 mm
Ciężar:	14,7 kg

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Właściwości:

- Stabilny stół składany z wytrzymałą powierzchnią z tworzywa sztucznego jest błyskawicznie gotowy do użycia, a dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji ma uniwersalne zastosowanie.
- **System blokad bezpieczeństwa** umożliwia stabilne i pewne ustawienie stołu wielofunkcyjnego.
- Idealnym uzupełnieniem stołu wielofunkcyjnego jest ławka wielofunkcyjna 1820-W (Nr art. 601180).


Zestawienie podzespołów



- 1 Błat stołu
- 2 Nogi stołu (2x)
- 3 Zabezpieczenia (2x)
- 4 Uchwyt do noszenia
- 5 Klamry na ramie stelażowej (2x)
- 6 Ramiona zawiasów z kłami zabezpieczającymi (2x)
- 7 Przycisk blokady (2x)

Instrukcja montażu

- Rozpakować stół wielofunkcyjny, usunąć i zutylizować zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska materiały pakowe.
- Położyć stół wielofunkcyjny płasko na podłodze.
- Unieść górną połowę blatu stołu i rozłożyć cały stół wielofunkcyjny.
- Rozłożyć nogi stołu (2) wyciągając je ze spodniej strony blatu.



- Postawić stół wielofunkcyjny na nogach (2).
- W celu zablokowania nóg (2) nasunąć klamry zabezpieczające na ramiona zawiasów (6). Sprawdzić, czy stół został zmontowany prawidłowo i bezpiecznie.



Demontaż stołu wielofunkcyjnego

- Położyć stół wielofunkcyjny blatem (1) płasko na podłodze.
- Zdjąć klamry zabezpieczające z ramion zawiasów (6) i złożyć nogi stołu.
- Postawić stół wielofunkcyjny na boku.
- Wcisnąć obydwa zabezpieczenia (3), aby odblokować system blokad bezpieczeństwa i złożyć nieco stół wielofunkcyjny.

- Wyciągnąć uchwyt do noszenia (4) i złożyć stół wielofunkcyjny w taki sposób, aby obydwie połówki blatu stołu były połączone ze sobą za pomocą dwu klamer na ramie stelażowej (5).



Czyszczenie

- Blat stołu i jego stelaż czyścić miękką, wilgotną szmatką. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
- Nie używać do czyszczenia **żadnych** ostrych ani szorujących środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Osuszyć stół wielofunkcyjny miękką ściereczką.



OSTRZEŻENIE!

Nieprzestrzeganie następujących wskazówek może prowadzić do zranienia lub szkody na rzeczach:

- **Nie stawać na stole wielofunkcyjnym.**
- **Nie stawiać żadnych gorących przedmiotów bezpośrednio na blacie.**
- **Przechowywać stół wielofunkcyjny w pozycji poziomej lub pionowej, na równym podłożu, bez naprężeń lub nacisku wywołanego przez inne przedmioty.**