

## Wandhaube 700 mit Motor, B2000

### Beschreibung

### Features

- |   |   |
|---|---|
| • Regulierung Gebläse:                  | Über externen Regler                                    |
| • Ausschnitt für den Motor:             | 232 x 208 mm  |
| • Auf Anfrage lieferbar:                | Deckenhauben<br>Wandhauben Serie 1100<br>Weitere Größen |
| • Beleuchtung:                          | Ja  |
| • Flammenschutzfilter:                  | Typ A   |
| • Material Filter:                      | CNS 18/10   |
| • Anzahl Filter:                        | 4   |
| • Inklusive:                            | -   |
| • Material:                             | CNS 18/10   |
| • Wichtiger Hinweis:                    | Inbetriebnahme nur mit zusätzlichem Regler möglich      |
| • Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: | 1   |
| • Anschlusswert:                        | 0,22 kW   230 V   50-60 Hz                              |
| • Betriebsart:                          | Abluft  |
| • Montage-Art:                          | Wand  |
| • Eigenschaften:                        | Beleuchtung blendfrei eingebaut mit Fettschutzabdeckung |

► Weiter auf der nächsten Seite

## Wandhaube 700 mit Motor, B2000

- Eigenschaften: Filterträger mit zusätzlichem Fettauffangkanal
- Motorleistung: 184 W
- Lampen (Anzahl + Watt): 1 x 36 W
- Schutzart: IP44
- Luftdurchsatz max.: 1600 m<sup>3</sup>/h
- Maße: B 2.000 x T 700 x H 450 mm
- Gewicht: 47 kg



## Wandhaube 700 mit Motor, B2000

### Ergänzungsprodukte

#### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

#### Regler, Stufenlos regelbar



- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: Dunstabzugshauben mit 1 Phase
- Schutzart: IP54
- Steuerung: Knebel
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Lichtschalter: Ja

Art.-Nr. 220110  
GTIN 4015613603056