

Wandhaube 900 mit Motor, B1800

Beschreibung

Features

- | | |
|---|---|
| • Regulierung Gebläse: | Über externen Regler |
| • Ausschnitt für den Motor: | 232 x 208 mm |
| • Auf Anfrage lieferbar: | Deckenhauben
Wandhauben Serie 1100
Weitere Größen |
| • Beleuchtung: | Ja |
| • Flammenschutzfilter: | Typ A |
| • Material Filter: | CNS 18/10 |
| • Anzahl Filter: | 3 |
| • Inklusiv: | - |
| • Material: | CNS 18/10 |
| • Wichtiger Hinweis: | Inbetriebnahme nur mit zusätzlichem Regler möglich |
| • Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: | 1 |
| • Anschlusswert: | 0,202 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Betriebsart: | Abluft |
| • Montage-Art: | Wand |
| • Eigenschaften: | Beleuchtung blendfrei eingebaut mit Fettschutzabdeckung |

► Weiter auf der nächsten Seite

Wandhaube 900 mit Motor, B1800

- | | |
|---------------------------|--|
| • Eigenschaften: | Filterträger mit zusätzlichem Fettauffangkanal |
| • Motorleistung: | 184 W |
| • Lampen (Anzahl + Watt): | 1 x 18 W |
| • Schutzart: | IP44 |
| • Luftdurchsatz max.: | 1500 m ³ /h |
| • Maße: | B 1.800 x T 900 x H 450 mm |
| • Gewicht: | 45 kg |

Wandhaube 900 mit Motor, B1800

Ergänzungsprodukte

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Regler, Stufenlos regelbar



- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: Dunstabzugshauben mit 1 Phase
- Schutzart: IP54
- Steuerung: Knebel
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Lichtschalter: Ja

Art.-Nr. 220110
GTIN 4015613603056