

## Koffiemachine Coffeeline B10



### Beschrijving

Om van het echte koffiegenot te kunnen genieten, kun je niet om een koffiezetapparaat met filterhouder Bartscher Coffeeline heen, want de smaaknuances ontstaan in de fijn ingestelde filterhouder. Onvergelijkbaar en door geen andere andere soort koffiebereiding te vervangen. De unieke, heerlijke geur van vers gezette koffie.

### Kenmerken

- Aantal ketels: 1
- Vermogen: 2,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Plaatstaal  
Gelakt
- Koffiebereidingsgroep(en): 1
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inhoud: 6 liter
- Stoomkranen: 1
- Controlelampje: Cool-touch  
Opwarmen  
Verlichting
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Warmwaterkranen: 1
- Programma's: 3
- Eigenschappen: LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen  
Veelzijdige instellingen van de koffiespecialiteiten  
Zeefhouder
- Uitvoering:

► Ga verder op de volgende pagina



- 1 ketel
- ✓ Inhoud: 6 liter



- 1 zetgroep



- 1 stoompijp
- 1 warmwaterkraan



- 3 programma's



- Warmwaterafgifte regelbaar

## Koffiemachine Coffeeline B10

- Automatische boilerovulling: Ja
- Automatische zetgroepreiniging: Ja
- Inclusief: 1 afvoerslang, 150 cm  
1 zeefhouder met 1 uitloop  
1 zeefhouder met 2 uitlopen  
1 toevoerslang, 55 cm
- Reinigingsprogramma: Ja
- Automatische watertoevoer door magneetklep: Ja
- Voorbrouwen: Ja
- Warmwaterafgifte regelbaar: Ja
- Drukweergave door middel van manometer: Ja
- Timer: Ja
- Display-weergave: Boilertemperatuur instellen  
Drankselectie en -programmering  
Reinigingsprogramma starten  
Timer  
Vorbrouwen  
Waarschuwingsinstructies
- Besturing: Elektronisch  
Toggle  
Knop
- Digitaal display: Ja
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Afmetingen: B 550 x D 575 x H 465 mm
- Gewicht: 43,3 kg



## Koffiemachine Coffeeline B10

### Ergänzungsprodukte

#### Koffiemolen Tauro Digital



STAINLESS  
STEEL



- Display-weergave: Ja
- Materiaal: Roestvrij staal  
Kunststof  
Staal  
Gelakt
- Dosering regelbaar: 5 - 12 g
- Maalinstallatie: Schijfmolen

Art.-Nr 190225  
GTIN 4015613806228

#### Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Ontworpen voor: Koffiemachines  
Combi-steamers

Art.-Nr 109847  
GTIN 4015613743899

#### Watermeter W3B-1



- Kleur: Staalgrijs
- Ontworpen voor: Waterfiltersysteem K3600L
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Wateraansluiting: 1/4"
- Waterdruk: 3 bar
- Werking middels: Batterijen ( 2 x AA )

Art.-Nr 109849  
GTIN 4015613744117

#### Waterfiltersysteem K1500L EW



- Prestatiecapaciteit: 1.500 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
- Uitvoering: Wegwerpsysteem  
Voor horizontale en verticale inbouw
- Materiaal: Polypropyleen
- Belangrijke aanwijzing: -
- Eigenschappen: Filterkop meervoudig te gebruiken

Art.-Nr 109879  
GTIN 4015613710891

## Koffiemachine Coffeeline B10

### Ergänzungsprodukte

#### Watermeter W1-8B



- Watertoevoertemperatuur van: 4 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Werking middels: Batterijen ( 2 x AA )
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kleur: Grijs  
Zwart

Art.-Nr 109898  
GTIN 4015613792798

#### Melkschuimer, inductie MSI400



STAINLESS  
STEEL



- Vermogen: 0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 70 °C
- Besturing: Elektronisch  
Knop
- Inhoud: 0,4 liter

Art.-Nr 190129  
GTIN 4015613613413