

Тостер відкритого типу "Mini"

► Швидкість стрічки регулюється



Опис

Не потребує багато місця— ідеальний для буфетів

Особливості

- Підключення: 1,34 кВт | 230 В | 50 Гц
- Керування: Електронний
Ручка
- Підходить для: Булочка
Сендвіч для обсмажування
Тост
- Функції: Верхнє / нижнє нагрівання (тост)
Верхнє нагрівання (булочка)
Режим очікування
- Потужність / години: Бл. 75 скибок тостів
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Модель: Тостер конвейєрний
- Контрольна лампочка: Увімкн./Вимкн.
- Важлива вказівка: -
- Час нагрівання: 15 - 20 хвилин
- Швидкість стрічки: Плавне регулювання
- Властивості: Швидкість стрічки та тип подачі тепла регулюються окремо

► Продовження на наступній сторінці

Тостер відкритого типу "Mini"

- Розмір отвору подачі: Ш 185 x В 85 мм
- Вимикач: так
- Розміри: Ш 285 x Г 420 x В 390 мм
- Вага: 13,5 кг



Тостер відкритого типу "Mini" Дополнительные аксессуары

Щипці для тостів 100

STAINLESS
STEEL



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- Вага: 0,24 кг

Артикул A151301
GTIN 4015613753119