

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1600



- ▶ Wydajność przy 10° dH: 1600 litrów / dzień
- ▶ Korzyść dla portfela i środowiska dzięki zredukowaniu koniecznej ilości środków czyszczących
- ▶ Kontrola zregenerowanej ilości wody przy użyciu dostępnego opcjonalnie licznika wody
- ▶ Zmniejszenie ilości osadów z kamienia w urządzeniu i na mytych naczyniach dzięki zredukowaniu twardości wody

Opis

Zmiękczacz wody zapewnia ochronę przed osadami z kamienia w zmywarkach przemysłowych i optymalizuje rezultaty mycia dzięki zredukowaniu osadów kamienia na mytych naczyniach. Bardziej miękka woda minimalizuje zużycie środków czyszczących.

Cechy

- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Kolor: Biały
- Ważna wskazówka: -
- Zdolność przyłączeniowa: 1 urządzenie
- Możliwości ustawień: Dozowanie solanki
Godzina
Regeneracja ze sterowaniem czasowym
Okres
- Regeneracja: 1.600 litrów / dzień przy 10° dH (twardość całkowita)
- Poziom wydajności: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Przystosowane do: 3 - 6 bary
- Ciśnienie robocze: 10 kg
- Zapas soli w zbiorniku solanki: Nie
- Z węglem aktywnym: Nie
- Zużycie soli: 0,96 kg / regeneracja

▶ Dalej na następnej stronie

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1600

- Czas regeneracji: 95 min.
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Moc przyłączeniowa: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 255 x gł. 400 x wys. 420 mm
- waga: 8,6 kg



Urządzenie zmiękczające wodę WEH1600 produkty dodatkowe

Zestaw przył. WEH1600

- Skład zestawu: 2 węże opancerzone AG - przyłącze wody 3/4",
długość 1 m, średnica znamionowa Ø 15 mm
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 420 x gł. 325 x wys. 60 mm
- waga: 1 kg

Nr art. 109885
GTIN 4015613586748