

Индукционная плита ITH 35S-220

- ▶ Мощность: 3,5 кВт
- ▶ Конфорка:
 - ✓ Диаметр: 220 мм
 - ✓ Материал варочной поверхности: Schott Ceran



Описание

Особенности

- | | |
|--|-------------------------|
| • Диаметр конфорок: | 220 мм |
| • Мощность: | 3,5 кВт 230 В 50 Гц |
| • Подключение приборов: | Готово к сборке |
| • Количество конфорок: | 1 |
| • Контрольная лампа: | - |
| • Вид конфорок: | Индукция |
| • Размер стеклокерамической поверхности: | Ш 290 x Г 290 мм |
| • Защита от перегрева: | да |
| • Цифровая индикация: | да |
| • Выключатель: | нет |
| • Распознавание посуды: | да |
| • Кнопка блокировки (Защита от детей): | нет |
| • Свойства: | - |
| • Материал варочной поверхности: | SCHOTT CERAN® |
| • Регулировка: | Мощность |
| • Материал: | CNS 18/10 |
| • Количество уровней мощности: | 9 |

▶ Продолжение на следующей странице



Индукционная плита ITH 35S-220

- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3500 Вт
- Цвет: Серебристый
Черный
- Важная информация: В варочной станции KST3240 Plus необходимо использовать цоколь 200 KST3240 Plus
- Управление: Электронное
Ручка
- Датчик внутренней температуры: Нет
- Габариты: Ш 340 x Г 400 x В 110 мм
- вес: 8,1 кг



Индукционная плита IH 35S-220

Дополнительные аксессуары

Цоколь 200 KST Plus

CNS
18/10



- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- вес: 7,4 кг

Артикул 107277
GTIN 4015613684659