

## Вытяжной настенный зонт 900, B1200

### Описание

### Особенности

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| • Материал:                | CNS 18/10  |
| • Режим работы:            | Вытяжка воздуха  |
| • Важная информация:       | -  |
| • Вид монтажа:             | Настенный  |
| • С Мотор:                 | нет  |
| • Защитный фильтр пламени: | Тип А  |
| • Количество фильтров:     | 2  |
| • Материал фильтра:        | CNS 18/10  |
| • Тип защиты:              | IP44   |
| • Освещение:               | Да   |
| • Лампы (количество + Вт): | 1 x 18 Вт  |
| • Поставляется по запросу: | Кожух потолка<br>Кожух стен серии 1100<br>Другие размеры   |
| • Свойства:                | Освещение без ослепления встроено с крышкой, защищающей от жира<br>Держатель фильтра с дополнительным каналом сбора жира |
| • В комплекте:             | -  |

▶ Продолжение на следующей странице

## Вытяжной настенный зонт 900, B1200

- Мощность: 0,018 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Габариты: Ш 1 200 x Г 900 x В 450 мм
- вес: 30 кг

## Вытяжной настенный зонт 900, B1200

### Дополнительные аксессуары

#### Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933

#### Блок управления мотором



- Важная информация: -
- Материал: Пластик
- Рассчитано для: 1-фазные вытяжки
- Тип защиты: IP54
- Управление: Ручка
- Выключатель: да
- Выключатель освещения: да

Артикул 220110  
GTIN 4015613603056