

## Вытяжной настенный зонт 900, B2200

### Описание

### Особенности

• Материал:	CNS 18/10
• Количество двигателей вентилятора / выходов отработанного воздуха:	1
• Режим работы:	Вытяжка воздуха
• Важная информация:	Ввод в эксплуатацию возможен только с дополнительным регулятором
• Вид монтажа:	Настенный
• Мощность мотора:	184 Вт
• Регулировка вентилятора:	Внешним регулятором
• С Мотор:	да
• Вырез для двигателя:	232 x 208 мм
• Макс. расход воздуха:	1600 м <sup>3</sup> /ч
• Защитный фильтр пламени:	Тип А
• Количество фильтров:	4
• Материал фильтра:	CNS 18/10
• Тип защиты:	IP44
• Освещение:	Да
• Лампы (количество + Вт):	1 x 36 Вт

▶ Продолжение на следующей странице

## Вытяжной настенный зонт 900, B2200

- Поставляется по запросу: Кожух потолка  
Кожух стен серии 1100  
Другие размеры
- Свойства: Освещение без ослепления встроено с крышкой, защищающей от жира  
Держатель фильтра с дополнительным каналом сбора жира
- В комплекте: -
- Мощность: 0,22 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Габариты: Ш 2 200 x Г 900 x В 450 мм
- вес: 52 кг

## Вытяжной настенный зонт 900, B2200

### Дополнительные аксессуары

#### Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933

#### Блок управления мотором



- Важная информация: -
- Материал: Пластик
- Рассчитано для: 1-фазные вытяжки
- Тип защиты: IP54
- Управление: Ручка
- Выключатель: да
- Выключатель освещения: да

Артикул 220110  
GTIN 4015613603056