




601182



601192



601151



601161

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Технические параметры

Наименование	Стеллаж складской	Стеллаж складской 4500
Артикул:	601182	601192
Материал:	Хромированная сталь	Хромированная сталь
Исполнение:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 полки с регулируемой высотой ▪ конструкция полок: решетчатая ▪ комплект состоит из: <ul style="list-style-type: none"> 4 полок, 4 угловых стоек ▪ вставная система, простая сборка 	
Размеры:	Ш 910 x Г 460 x В 1845 мм	Ш 1210 x Г 610 x В 1840 мм
Вес:	14,3 кг	23,5 кг
Нагрузка:	200 кг, равномерно распределенная	макс. 500 кг общая, 125 кг на полку


Наименование	Стеллаж офисный	Стеллаж для вина
Артикул:	601151	601161
Материал:	Хромированная сталь	Хромированная сталь
Исполнение:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 полки с регулируемой высотой ▪ конструкция полок: решетчатая ▪ комплект состоит из: <ul style="list-style-type: none"> 4 полок, 4 угловых стоек ▪ вставная система, простая сборка 	
Размеры:	Ш 750 x Г 350 x В 1520 мм	Ш 900 x Г 350 x В 1390 мм
Вес:	10,3 кг	12,5 кг
Нагрузка:	150 кг, равномерно распределенная	прим. 100-130 бутылок

Возможны технические изменения!

Список частей / комплект поставки



Полки (4)
Артикул: 601151/601182/601192




Полки (5)
Артикул: 601161
каждая с 9 выемками для бутылок

- 1** Угловая стойка (4)
- 2** Муфта для соединения частей угловой стойки (4)
- 3** Полка (4 или 5)
- 4** Пластмассовые фиксаторы (16 или 20)
- 5** Ножки для регулировки стеллажа (выравнивания) по высоте (4)

СБОРКА

Сборка стоек




- 1) Все четыре стойки состоят из двух частей, и должны быть свинчены друг с другом с помощью резьбовых муфт, прикрученных к одной из двух частей. Сверху на стойке есть пластиковая накладка, а внизу – ножки для регулировки стойки по высоте.


Обе части стойки свинтить друг с другом по часовой стрелке. Если части стойки не удастся с легкостью соединить, проверить, правильно ли приложены друг к другу обе части резьбового соединения.

Крепление полки


- 2) Первой к угловым стойкам крепится нижняя полка. Мы рекомендуем прикрепить нижнюю полку на высоте не более 15 см над полом. Защелкнуть пластмассовые конические фиксаторы в пазах стоек на нужной высоте, так чтобы более узкий конец фиксатора был направлен вверх, а более широкий вниз.



- 3) Осторожно положить полку на ребро и вставить верхние части четырех стоек (с пластмассовыми заглушками) в угловые отверстия полки вплоть до фиксаторов.




- 4) Поставить стеллаж вертикально. Сильно нажать на углы полки, чтобы убедиться, что она плотно держится в пластиковых фиксаторах.



Дальнейшая сборка

- 5) Прикрепить на нужной высоте 4 фиксатора для следующей полки. Полку сдвинуть вниз по стойкам на фиксаторы и еще раз сильно на нее нажать.
- 6) Повторить шаг 5) со следующими полками.
- 7) Для выравнивания стеллажа регулировать высоту его стоек путем подкручивания ножек.



Теперь стеллаж полностью собран.

Указание: при сборке можно использовать резиновый молоток.

Очистка

- Стеллаж необходимо регулярно чистить с помощью мягкой влажной ткани, после чего тщательно вытереть.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства, которые могут повредить хромированное покрытие стеллажа.